

Artikelschnellerfassung Handbuch

1 Allgemeines

Die Mutationsprotokoll ist ein Modul zur Sage 100 von der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG. Das Modul ermöglicht ein Änderungsprotokoll für Einfüge, Änderungs- und Löschvorgänge auf alle Tabellen der Sage 100.

Dieses Dokument beinhaltet eine Bedienungsanleitung zur Konfiguration der Grundlagen des Mutationsprotokoll sowie zur Möglichkeiten der Auswertung der Mutationen auf einer Tabelle. Die hier angegebenen Beispiele stehen in keiner Beziehung zu realexistierenden Unternehmen sowie Produkten.

2 Grundlagenkonfiguration

Nach Installation des Moduls können die Grundlagen konfiguriert werden. Das nachfolgende Grundlagenformular erreichen Sie über den Regieeintrag <Mutationsprotokoll> <Administration> <Grundlagen>. In diesem Formular stellen Sie die Grundlagen ein.

2.1 Grundlagen

Tabelle	Einfügen	Aktualisieren	Löschen	Obligatorisch	Aktiv
KHKArtikel	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
KHKArtikelVarianten	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
KHKKontokorrent	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
KHKPosFaBelegePositionen	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

Allgemein	Ereignisse	Spalten						
<input type="text" value="KHKPosFaBelegePositionen"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/> Einfügen <input checked="" type="checkbox"/> Aktualisieren <input checked="" type="checkbox"/> Löschen	Spalte* <table border="1"> <tr> <td>RessourceNummer</td> <td>Zusatz-Schlüsselfeld</td> <td>IstAusschluss</td> </tr> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> <td></td> </tr> </table>	RessourceNummer	Zusatz-Schlüsselfeld	IstAusschluss	Ja	Nein	
RessourceNummer	Zusatz-Schlüsselfeld	IstAusschluss						
Ja	Nein							

Im oberen Bereich sind alle Tabellen aufgeführt, für die eine bestehende Konfiguration für das Modul Mutationsprotokollierung besteht. Im Detailbereich sind folgende Einstellungen möglich:

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Tabelle	- ja - nein	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kontokorrenten auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.
Aktiv	- ja - nein	Steuerung, wie viele Monate in die Vergangenheit geblickt werden soll, bei der Anzeige der letzten Artikelpositionen dieses Kontokorrenten. Ältere EK- oder VK-Belege werden ignoriert.
Einfügen	- ja - nein	Einstellung hier nicht definierbar - nur Anzeige. Pflege findet im Modul „abacus Erweiterungen“ statt. Mit dieser Einstellung wird gesteuert in welcher Mengenart eine neue Position eingefügt wird. Basis: Artikel wird mit seiner Basismengeneinheit eingefügt Verkauf: Artikel wird mit seiner Verkaufsmengeneinheit eingefügt Standard: Artikel wird mit Verpackungseinheit eingefügt. Ist diese nicht definiert, wird die Verkaufseinheit genutzt.
Aktualisieren	- ja - nein	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kontokorrenten auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.
Löschen	- ja - nein	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kontokorrenten auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.

Im Bereich „Spalten“ sind folgende Einstellungen möglich:

Spalte	Spaltenname	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kontokorrenten auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.
Zusatz-Schlüsselfeld	- ja - nein	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kontokorrenten auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.
IstAusschluss	- ja - nein	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kontokorrenten auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.

Zusätzlich befindet sich die Möglichkeit die Lizenzanforderungsdatei zu erstellen - Schaltfläche „Lizensierung“. Anschließend kann die von abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG ausgestellte Lizenz hier eingelesen werden.

2.2 Belegarteneinstellung

2.2.1 Verkaufsbelege

Diesen Menüpunkt erreichen Sie über den Regiezentrumseintrag <Artikelschnellerfassung> <Administration> <Verkaufsbelege>.

Verkaufsbelege			
Kennzeichen	Bezeichnung	Quellbeleg	Zielbeleg
VLY	Abnahme	Nein	Nein
VFB	Abrechnung	Nein	Nein
VPA	Angebot	Nein	Nein
VFA	Anzahlungsrechnung (erbr....)	Nein	Nein
VFO	Anzahlungsrechnung (ohn...	Nein	Nein
VVA	Auftragsbestätigung	Ja	Ja
VSD	Direktrechnung	Nein	Nein
VFG	Gutschrift	Nein	Nein
VPX	Kostenvoranschlag	Nein	Nein
VLL	Lieferschein	Nein	Nein
VPM	Musterbeleg	Nein	Nein
VFP	Proformarechnung	Nein	Nein
VLV	Proformarücklieferung VDA	Nein	Nein
VFK	Projektschlussrechnung (ku...	Nein	Nein
VRV	Rahmenvertrag VK	Nein	Nein
VVX	Rapport	Nein	Nein
VFR	Rechnung	Nein	Nein
VLR	Rücklieferschein	Nein	Nein
Datensatz 1 von 24			
		Verwerfen	Speichern

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Quellbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ fließen Positionen dieser Belegart ein in die Auflistung der historischen Artikelpositionen und damit in den Vorschlag der Positionen bei der Artikelschnellerfassung.
Zielbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ wird bei der Erfassung eines Belegs der ausgewählten Belegart nach Eingabe der Kundennummer die Artikelschnellerfassung aufgerufen und angezeigt.

2.2.2 Einkaufsbelege

Diesen Menüpunkt erreichen Sie über den Regiezentrumseintrag <Artikelschnellerfassung> <Administration> <Einkaufsbelege>.

Einkaufsbelege			
	Kennzeichen	Bezeichnung	Quellbeleg
EBC	EBC		
EBB	Bestellung	Ja	Ja
ERD	Direktrechnung	Nein	Nein
EPF	FF Beistellung	Nein	Nein
ERG	Gutschrift	Nein	Nein
EBM	Mahnung	Nein	Nein
EPA	Preisanfrage	Nein	Nein
ERV	Rahmenvertrag EK	Nein	Nein
ERR	Rechnungseingang	Nein	Nein
ELR	Retour	Nein	Nein
ERS	Sofortrechnung	Nein	Nein
ERT	Stornorechnung	Nein	Nein
EPV	Versand	Nein	Nein
ELL	Wareneingang	Nein	Nein
ELF	Wareneingang FF	Nein	Nein

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Quellbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ fließen Positionen dieser Belegart ein in die Auflistung der historischen Artikelpositionen und damit in den Vorschlag der Positionen bei der Artikelschnellerfassung.
Zielbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ wird bei der Erfassung eines Belegs der ausgewählten Belegart nach Eingabe der Lieferantennummer die Artikelschnellerfassung aufgerufen und angezeigt.

3 Artikelschnellerfassung

In dem folgenden Abschnitt wird die Artikelschnellerfassung näher betrachtet.

3.1 Verkaufsbelegerfassung

Die Artikelschnellerfassung öffnet sich bei der initialen Anlage eines Verkaufsbelegs nach Eingabe des Kunden - vorausgesetzt die Belegart ist als Zielbeleg in den Grundlagen des Moduls konfiguriert (siehe Abschnitt 2.2.1).

Belegart	Jahr	Beleg-Nr.	Belegdatum	Artikel	Matchcode	Einzelpreis	WKZ	Menge	ME	Eingabe	ME
Auftragsbestätigung	2023	60008	20.09.2023	99100106	abacus Studentenfutter	2,51	EUR	26	Stk		
Auftragsbestätigung	2023	60001	31.05.2023	99100108	abacus Studentenfutter (...)	0,00	EUR	7	Stk		
Auftragsbestätigung	2023	60008	20.09.2023	99100109	abacus Studentenfutter (...)	2,65	EUR	11	Stk		

Es werde hier die historischen Positionen der Artikel zu diesem Kunden angezeigt. In der Spalte „Eingabe“ kann die Menge eingegeben werden, die für diesen Beleg übernommen werden soll. Als Menge wird der Durchschnitt aller Belegpositionen genommen, die bei dem Kunden im definierten Zeitraum (siehe Abschnitt 2.1) in den ausgewählten Quellbelegarten (siehe Abschnitt 2.2.1) enthalten sind.

Nach Klick auf die Schaltfläche „Anwenden“ werden die Positionen mit einer Menge in der Spalte „Eingabe“ als Position in den Beleg eingefügt.

Im oberen Bereich sind zusätzlich 4 Felder vorhanden:

- Lieferttermin: Hier kann der Lieferttermin angepasst werden, auf diesen Lieferttermin werde die zu übernehmenden Positionen gesetzt beim Einfügen der Positionen in den Beleg.
- Sortierung: Hier kann die Sortierung der angezeigten Artikel in der unteren Liste geändert werden.
- Filter Artikelnummer: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.
- Filter Artikel-Matchcode: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.

3.2 Einkaufsbelegerfassung

Die Artikelschnellerfassung öffnet sich bei der initialen Anlage eines Einkaufsbelegs nach Eingabe des Lieferanten - vorausgesetzt die Belegart ist als Zielbeleg in den Grundlagen des Moduls konfiguriert (siehe Abschnitt 2.2.2).

Historie

Liefertermin	24.10.2023
Sortierung	
Filter Artikelnummer	
Filter Artikel-Matchcode	

Historie-Positionen

Belegart	Jahr	Beleg-Nr.	Belegdatum	Artikel	Matchcode	Einzelpreis	WKZ	Menge	ME	Eingabe	ME
Bestellung	2023	10003	31.05.2023	99100104	Rosinen	0,00	EUR	100,000	kg		
Bestellung	2023	10003	31.05.2023	99100107	Marmeladenglas klar 125...	0,00	EUR	2.750	Stk		

Datensatz 0 von 2

Anwenden **Abbrechen**

Es werde hier die historischen Positionen der Artikel zu diesem Lieferanten angezeigt. In der Spalte „Eingabe“ kann die Menge eingegeben werden, die für diesen Beleg übernommen werden soll. Als Menge wird der Durchschnitt aller Belegpositionen genommen, die bei dem Lieferanten im definierten Zeitraum (siehe Abschnitt 2.1) in den ausgewählten Quellbelegarten (siehe Abschnitt 2.2.1) enthalten sind.

Nach Klick auf die Schaltfläche „Anwenden“ werden die Positionen mit einer Menge in der Spalte „Eingabe“ als Position in den Beleg eingefügt.

Im oberen Bereich sind zusätzlich 4 Felder vorhanden:

- Liefertermin: Hier kann der Liefertermin angepasst werden, auf diesen Liefertermin werde die zu übernehmenden Positionen gesetzt beim Einfügen der Positionen in den Beleg.
- Sortierung: Hier kann die Sortierung der angezeigten Artikel in der unteren Liste geändert werden.
- Filter Artikelnummer: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.
- Filter Artikel-Matchcode: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.

From:
<https://wiki.abacus-edv.de> - Wiki



Permanent link:
<https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=handbuch:mutationsprotokoll>

Last update: **04.04.2024 11:14**