

Gesamtsetup 9.0.2312.2- Neue Features/ Bugfixes vom 21.12.2023

Hinweis zur 9.0.6:

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.6, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

MANUELL durchzuführende Maßnahmen

- MDE
 - Verarbeitung CreateChargeMode wurde bei allen MDE-Belegarten im Modus 0 (neue Charge erstellen) hinzugefügt, dies ist bei entnehmenden Belegarten (Bestandswirkung -1) falsch. Hier muss der Mode auf -1 gesetzt werden.
- MDE.Next
 - Auslieferung neuer MDE.Next Server
 - Neukonfiguration der Verbindungen, da neue Verschlüsselung genutzt
 - MDE-Geräte sind mit neuer APK zu versehen

Erw. Kunden- und Lieferanten-Pflege

Optimierung

- Bei Gelangensbestätigungen werden nun stornierte Rechnungen beachtet und nur als Teilbetrag oder gar nicht ausweisen

MDE

Optimierung

- Vorlage Belegarten
 - Änderung ChargeCreateMode = 0 auf ChargeCreateMode = -1 bei Bestandswirkung = -1, da sonst bei nicht Angabe von Chargen immer neue Chargen bei Entnahmen erzeugt werden, und damit auf einen Fehler wegen negativen Lagerbestands läuft
 - AI's für Eigenschaft 10103 (MDE.Next: Ignore Application Identifier (AI)) in Vorlagen * abgepasst auf '10;21;30;37'
- Die nachträgliche Korrektur von Colli-Anzahl bei NULL-Werten wurde auskommentiert, da diese bei vielen Datenbanken zu einem Timeout führte.

BugFix

- Korrektur SQL-Command da in MDE-Belegauskunft Belege nicht als erledigt gesetzt werden konnten
- Zielbelegdrucken wurde von der MDE.Next nicht korrekt gesetzt
- Zielbelegdrucken NULL wurde durch Verarbeitung nicht geprüft und somit wurde immer

gedruckt

- MDE.Next
 - Lagerplatz Vorschlag und Erfassung von Seriennummern

PPS-Erweiterungen

BugFix

- Korrektur Installationsroutine, da Skripte nicht ausgeführt worden sind

RVB

Optimierung

- max. Anzahl Wareneinsatzdaten auf 1000 erhöht, da vorher die Abfrage auf 500 Datensätze reduziert war und es deshalb vorkam, dass in der Chargen-Verwaltung nicht alle Wareneinsätze angezeigt wurden

BugFix

- Vorbereitung und Übernahme für neue Sync-Daten (neuer MDE.Next Server)
- Beim erstmaligen automatischen Schichtwechsel konnte kein Wechsel durchgeführt werden, da keine vorherige Schicht gefunden wurde.

Gesamtsetup 9.0.2312.1- Neue Features/ Bugfixes vom 15.12.2023

Hinweis zur 9.0.6:

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.6, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

MANUELL durchzuführende Maßnahmen

- MDE
 - Verarbeitung Parameter ResetErrorMinutes in geplanter Aufgabe
 - Verarbeitung CreateChargeMode wurde bei allen MDE-Belegarten im Modus 0 (neue Charge erstellen) hinzugefügt, dies ist bei entnehmenden Belegarten (Bestandswirkung -1) falsch. Hier muss der Mode auf -1 gesetzt werden.
- MDE.Next
 - Auslieferung neuer MDE.Next Server
 - Neukonfiguration der Verbindungen, da neue Verschlüsselung genutzt
 - MDE-Geräte sind mit neuer APK zu versehen

Gemeinsame Dateien

Feature

- Beim Speichern eines Dispostapels auch Standorte für den Dispostapel mit speichern.
- Die Eingabe von Bestandsgrenzen wurde um die Möglichkeit erweitern, auch pro Lager oder Standort eine Menge zu erfassen.
- Beim Freigeben eines Verkaufsbeleges wird das Kennzeichen „Hat Kommissionierung“ im Beleg automatisch zurückgesetzt damit zukünftige Prozesse nicht in ihrem Ablauf gehindert werden.
- Vorbereitung und Übernahme für neue Sync-Daten (MDE.Next in Vorbereitung für weitere Module die Sync nutzen werden)

Optimierung

- Ist für den angemeldeten Benutzer konfiguriert, dass immer das aktuelle Datum als Belegdatum zu nutzen ist, wird dieses jetzt auch in der Standard-Methode zur Ermittlung des Belegdatum berücksichtigt.
- TryCatch in Methode für Computernamen auslesen implementiert (Fehler bei Anmeldung an der Sage)
- Darstellung der Bilder in Sage100 optimiert

Bug

- Wiederherstellen der alten Lizenz-DLL, da vermehrt die Lizenzierung nicht sauber abgefragt wurde und dementsprechend die Lizenzabfrage erscheint, obwohl die Lizenzierung erfolgt ist.
- Ein Problem mit der jetzigen DLL ist das Auslesen der Version wenn bereits eine Version installiert war bei Lizenzierung, ggfs. ist hier vorübergehend eine Nacharbeit bei der Lizenzerstellung notwendig.
- Beim Ermitteln von Belegen über die Vorgangsnummer kam es zu einer inneren Fehlermeldung, die dafür sorgte, dass keine Belege ermittelt wurden.
- Stücklistenprüfung mit 0-Menge beim Aktualisieren
- Die Benutzerfeldklasse „ArtikelVarianten“ ist teilweise bei Installationen falsch geschrieben worden und wird mit diesem Skript entsprechend korrigiert.
- Konvertierung nach Boolean ist manchmal falsch (bspw. USER_Istfreigegeben in der Chargenverwaltung)

Artikelschnellerfassung (Historie)

Optimierung

- nur Anzeige aktiver Artikel und Neuinitialisierung der Mengeneinheit - bisher Übernahme der Mengeneinheit aus Historie-Datensatz

EDIFACT

Optimierungen

- Version 9.0.538 Tab UsysStrings ID-String 60001 EK1028 (alt 1028), EDI1RGSA Tab-V. 14 SA120 Pos. 34 UID-NR-RG-STELL Konvertierung 207 (alt 201)
- Version 9.0.539 EDI2LSSA Tab-V. 159 SA194 ab Pos. 126 Einheit Gewicht Konstante KGM; EDI1RGSA Tab-V. 42 SA200 ab Pos. 24 EAN aus KHKVKBelegePositionen USER_KundenEAN
- Version 9.0.540 Optimierung Sortierung IAS-NVE-Ausgabe in abaBastoolPaletten
- Version 9.0.541 (Korrektur 9.0.525 und 9.0.526 aus 2017) EDI2LSSA Tab-V. 218 SA200M Pos. 393 bis 394 (alt 395) KHKVKBelegePositionen/USER_Display, EDI2LSSA Tab-V. 218 SA200M Pos. 395 bis 404 (alt 4059 KHKVKBelegePositionen/USER_Packschema, EDI2LSSA Tab-V. 218 SA200M Pos. 405 bis 419 (alt 420) KHKVKBelegePositionen/USER_MengeVP, EDI2LSSA Tab-V. 218 SA200M Pos. 420 bis 424 (alt 425) KHKVKBelegePositionen/MengeVPEinheit
- Version 9.0.542 frmabaEDIBEU1 für Tab-V. 34 und 37 Import Textposition aus SA210 deaktiviert
- Version 9.0.543 EDI1RGSA Tab-V. 40 SA120 ab Pos. 74 ILN des Rechnungsempfängers, SA120 ab Pos. 583 USTID des Rechnungsempfängers
- Version 9.0.544 EDI1RGSA neue Tab-V. 66 (Kopie von 14), SA120 Pos. 61 ILN RG-Empfänger (alt USER_ILN)
- Version 9.0.545 EDI1RGSA Tab-V. 14 SA230R Pos. 174 Zu-, Abschlagsbetrag ausgeben; EDI2LSSA Tab-V. 218, SA200 ab Pos. 393 Display bis korrigiert, SA200 ab Pos. 395 Packschema bis korrigiert, SA200 ab Pos. 405 MengeVP bis korrigiert, SA200 ab Pos. 320 MengeneinheitVP bis korrigiert, SA200 ab Pos. 425 OekoKontrollstelle aus KHKVKBelegePositionen/USER_OekoKontrollstelle ausgeben, SA200 ab Pos. 440 BNN Identifikations Kürzel aus KHKVKBelegePositionen/USER_BNNIK ausgeben, SA200 ab Pos. 450 Lagertemperatur aus KHKVKBelegePositionen/USER_Lagertemperatur ausgeben, SA200M ab Pos. 425 OekoKontrollstelle aus KHKVKBelegePositionen/USER_OekoKontrollstelle ausgeben, SA200M ab Pos. 440 BNN Identifikations Kürzel aus KHKVKBelegePositionen/USER_BNNIK ausgeben, SA200M ab Pos. 450 Lagertemperatur aus KHKVKBelegePositionen/USER_Lagertemperatur ausgeben; EDI1RGSA Tab-V. 14, SA200 Pos. 494 OekoKontrollstelle aus KHKVKBelegePositionen/USER_OekoKontrollstelle, SA200 Pos. 509 BNN Identifikations Kürzel aus KHKVKBelegePositionen/USER_BNNIK
- Version 9.0.546 EDI1RGSA Tab-V. 95 SA100 Pos. 7 Belegnummer mit vorangestellter Jahreszahl ausgeben
- Version 9.0.547 EDI1RGSA Tab-V. 64 SA110 Pos. 4 TEXT-SCHLUESSEL von ZZZ auf AAK geändert, SA200 Pos. 335 Artikel-Brutto-Betrag aus KHKVKBelegePositionen/Gesamtpreis
- Version 9.0.548 EDI1RGSA Tab-V. 84, SA100 Pos. 131 Valutadatum ausgeben, SA100 Pos. 139 Fällig-Datum ausgeben, SA120 Pos. 499 Lieferanteninterne Kundennummer (KHKVKBelege/A0Empfänger) ausgeben, SA200 Pos. 293 Menge Kartons ausgeben (KHKVKBelegePositionen/USER_Verpackungsmenge)
- Version 9.0.549 EDI1RGSA Löschen der Tab-V. 21 , Neue Tab-V. 21 (Kopie von 20) , SA120 Pos. 61 ILN Käufer aus KHKVKBelege/USER_ILNRechnung (alt aus RG-Empf über Konvertierung = 104), SA120 Pos. 74 ILN Rechnungsempfänger aus RG-Empf. über Konvertierung = 104 (alt -)
- Version 9.0.550 EDI1BESA Tab-V. 2 SA100 Pos. 4 BELEGART Konvertierung von 1 auf NULL geändert (Änderung numerische auf alphanumerisch)
- Version 9.0.551 EDI2LSSA Tab-V. 225, SA110B Pos. 6 Qualifier 11 (alt 200), SA110D Pos. 6 Qualifier 2 (alt -), SA100D Pos. 9 Datum Liefertermin (geforderter Lieferzeitpunkt) aus KHKVKBelege/USER_Fixtermin

Erw. Drucksteuerung

Feature

- Es wurde die Möglichkeit geschaffen für den E-Mailversand das Verschlüsselungsprotokoll zu konfigurieren.

Optimierung

- Diverse Prüfungen bei E-Mailversand eingepflegt. Prüfung Adress-Item. Prüfung Absender und Adresse, wenn nicht vorhanden, dann Fehlermeldung und nicht versenden

Bug

- TraceLog-Protokoll für E-Mail Daten. Vor Aufruf TraceLog HTML-Code in Plaintext konvertieren, da TraceLog die Darstellung von HTML nicht kann und dann abbricht.

Erw. Preiserfassung

Optimierung

- Preispflege in der erw. Preiserfassung immer mit 4 NKS. Anzeige in Belegerfassung nach Sage Standard.

Bug

- Korrektur der Zuweisung von Nachkommastellen des Artikels in Sonderpreise und Sonderrabatte
- Ausblenden von nicht benötigte Kontextmenüeinträgen für Anwender im Lieferantenstamm

Etikettierung

Feature

- Artikelstamm-EAN-Autovergabe wird geprüft, ob StandardEAN gefüllt ist, wenn nicht, dann wird erst StandardEAN geschrieben und anschließend abaArtikelEAN

Optimierung

- Hinzufügen der Suche nach abaArtikelEAN bei Artikelsuche in Belegerfassung und „Etiketten drucken“. Letzte Einstellung bzgl. Vorschau in „Etiketten drucken“ wird nun bei Benutzer gespeichert.

- Mandanteneigenschaft 250200303 (Kunde für VK-Preis) Wert löschen, wenn kein Kto existiert
- Möglichkeit geschaffen, die Mandanteneigenschaft 250200303 (Kunde für VK-Preis) über die Oberfläche zu löschen.
- Prüfung doppelte EAN Nummer auf abaArtikelEAN und Standard EANNummer.
- Schaffen der Möglichkeit bei Druck von Lagerplatzetiketten gesperrte Lagerplätze nicht mit auszugeben. Des Weiteren können die Lagerplätze nun nach „Lager, Dimension 1, Dimension 3, Dimension 2“ sortiert werden.

Bug

- Korrektur Aufrufe der Etikettierung im Rechnungswesen
- In abaDruckEtiketten.HArtikelnummer wurde bisher die Hersteller-Nummer, jetzt wird die Hersteller-Artikelnummer geschrieben
- rptEtikett Textfeld für Einzelpreis mit Wkz korrigiert. Unnötigen Zeilenumbruch entfernt.
- Beim Druck Sprachkennzeichen in Sprache schreiben.
- Etikettierung mit MDE. Wenn Artikel ohne Charge/Seriennummer dann ist das Feld Menge und nicht MengeBasis zu verwenden.

Konditionen

Bug

- neuer DCMContext von Sage bei DCM „VKBelegBeforeFibuUebergabe“

Konsi-Lager

Bug

- Korrektur bei Ermittlung von Artikeln bei Buchen von HSL-Artikeln

Kundenhierarchie

Bug

- Korrektur bei Ermittlung der Summen in der Statistikauskunft

MDE

Feature

- Vergabe von Berechtigungen auf MDE-Belegfreigabe aus EK-, VK- und PPS-Erfassung. Berechtigungen sind im Sage Admin nach erstmaligen Öffnen der Erfassung zu finden unter:

EK: Wawi - Einkauf - Einkaufsbelege AppDesigner - Einkaufsbelege bearbeiten Kontextmenü

VK: Wawi - Verkauf - Verkaufsbelege AppDesigner - Verkaufsbelege bearbeiten Kontextmenü

PPS: Produktion - Fertigung - Fertigungsaufträge AppDesigner - Fertigungsaufträge bearbeiten Kontextmenü

- MDE.Next
 - Die Spalte „MitNachweispflicht“ in der MDE-Belegart wurde in einen Modus umgewandelt. Zu nutzen sind jetzt die Spalten „NachweispflichtModus“ und „ChargenpflichtModus“

Werte:

0 = keine Berücksichtigung von Chargen/Seriennummern

1 = Standardverhalten wie sonst

2 = Formular öffnet sich immer

- Wenn im MDE-Beleg ein Standort mit angegeben ist, wird dieser jetzt auch beim Erzeugen eines Dispostapels mit übergeben und gespeichert.
- neue Indizes auf den Tabellen abaMdeBelege und abaMdeBelegePositionenReferenz für die Spalten ReferenzBelID und ReferenzTyp
- Im Ein-/Verkaufsbeleg gibt es jetzt ein benutzerdefiniertes Feld, welches den aktuellen Kommissionierstatus des Beleges anzeigt. Der Wert ist abhängig von dem Kennzeichen „Zielbeleg drucken j/n“ im MDE-Beleg.

Werte:

0/leer = nichts

1 = nicht vollständig kommissioniert (ZielBelegdrucken = 0)

2 = fertig (ZielBelegdrucken <> 0)

- Wenn Stücklisten bei der Belegfreigabe aufgelöst werden, wird jetzt in die Bezeichnung2 des Stücklisten-Elements die Artikelnummer und Bezeichnung1 des Stücklisten-Artikels eingefügt, damit unterschieden werden kann, zu welcher Stückliste das freizugebende Element gehört.
- Farbgebung der MDE-Belegposition jetzt auch über Werte aus der Tabelle „abaMdeBelegePositionenReferenz“ möglich.
- MDE-Kommissionierlager füllt jetzt auch bei Modus „Bedarfsgesteuert“ Artikel auf, die laut Lagerbestandsgrenzen einen Mindestbestand erfordern.
- Es gibt jetzt die Möglichkeit in den Grundlagen der mobilen Datenerfassung zu konfigurieren, wie Zuschläge im Einkauf behandelt werden.
- Diese Einstellung wurde aus den Einstellungen im Verkauf übernommen und enthält somit die gleiche Funktionalität.
- In der MDE-Belegfreigabe sind jetzt Kontextmenü-Einträge vorhanden, die für kundenspezifische Anpassungen genutzt werden können.

Folgende Einträge sind dann zu überschreiben:

Freigabe EK/VK/PPS/VK-Versand: abaMdeBelegFreigabe_CustomerDummy Formular Belegfreigabe

1. OnOpen → abaMdeBelegFreigabeFormOpen_CustomerDummy

2. OnExecute → abaMdeBelegFreigabeFormExecute_CustomerDummy

- Ist ein benutzerdefiniertes Feld „USER_Versand“ in der MDE-Belegposition angelegt und gefüllt, wird dieses in die EK-/VK-Belegposition eingefügt, falls dort selbiges Feld vorhanden ist.

Des Weiteren wird der Inhalt in die Versandart des Beleges geschrieben, wenn nur eine Versandart in der EK-/VK-Belegposition hinterlegt ist. Sind mehrere hinterlegt, wird die Verarbeitung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

- In der MDE-Belegposition wird jetzt bei einer Freigabe der kleinste Liefertermin aus den dazugehörigen Verkaufs-/Einkaufs-/ oder Fertigungs-Position eingefügt und im Warenkorb der MDE.Next angezeigt.
- Sind in der MDE-Belegposition Benutzerfelder angegeben, werden diese nun auch bei bereits vorhandenen Versandeinheiten eingefügt.
- Beim Freigeben eines Verkaufsbeleges wird das Kennzeichen „Hat Kommissionierung“ im Beleg automatisch zurückgesetzt damit zukünftige Prozesse nicht in ihrem Ablauf gehindert werden.
- Bei der Freigabe von Fertigungsaufträgen werden jetzt zu der offenen Restmenge der Materialpositionen auch die gebuchten Verschnittmengen des Ressourcenartikels hinzuaddiert, da diese Rückmeldungsbuchungen die offene Restmenge erhöhen müssen (Bsp.: Verschnittbuchungen durch PPS-Material zurück)
- Beim Verarbeiten eines Abf-Beleges wird jetzt geprüft, ob der Zielbeleg und der zu verarbeitende MDE-Beleg überhaupt Artikelpositionen beinhaltet. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
- Beim Eröffnen der Inventur wird jetzt in die Inventur der Standort gespeichert.

Optimierung

- Einstellungen aus Tabelle „abaMdeBelegartenFreigabeEinstellungen“ nur berücksichtigen, wenn die MDE-Freigabebelegart eine EK-/VK-Belegart ist.
- In der neuen Erfassung von Sage100-Belegen kommt jetzt auch eine Hinweismeldung, wenn der dazugehörige freigegebene Beleg bereits bearbeitet wurde.
- Vor dem Speichern eines Ein-/Verkaufsbeleges wird jetzt geprüft ob zu diesem Beleg eine Belegfreigabe vorhanden ist. Ist dies der Fall wird der Nutzer per Meldung darauf aufmerksam gemacht und nach aktiver Bestätigung diese Freigabe gelöscht.
- Bei Freigabe von MDE-Belegen wird nun geprüft, ob eine Semaphore auf den Beleg vorhanden ist, wenn ja dann wird die Freigabe nicht durchgeführt.
- Die Länge der Spalten „BelegnummerKHK“ und „Referenznummer“ in der Tabelle „abaMdeBeleg“ wurde auf 50 Zeichen erhöht.
- Beim Split von Sammel-Istbelegen wird jetzt ein Verweis auf den ursprünglichen MDE-Beleg in die Eigenschaften der gesplitteten MDE-Belege eingefügt.

Bug

- MDE.Next
 - Fix für Vaternversandeinheiten bei Sollbelegsperrmodus = 2 oder OnlineKommissionierModus 1 oder 2
 - Chargenpflicht und NachweispflichtModus und erfüllte Vorgänge bei EK und VK-Vorgängen
- Zuordnung von Positionen ohne ReferenzBelPosID
- Standardwert für Colli-Anzahl in Tabellen korrigiert.
- Beim Drucken von VE-Etiketten wurde über die MDE-Verarbeitung der Druck von VE-Etikett 2 aus dem Artikelstamm nicht beachtet.
- Kreditlimit auch bei Beleg ohne Gleichgewichtsstatistik prüfen, wenn bspw. die Kommissionierung in Vor-Kommissionierung (Picken) und Kommissionierung (Packen) getrennt wird.
- Beim Verschieben von MDE-Belegen und/oder MDE-Zeitrückmeldungen kam es zu einer NULL-Referenz-Exception, da intern eine Spalte nicht berücksichtigt wurde.
- Fehler beim Löschen von vorhandenen Freigaben bei Auswahl in den Freigabesichten wegen falschem Separator

- Ist ein Fertigungsauftrag beendet und darf dieser nicht wieder reaktiviert werden, wird die Verarbeitung des MDE-Beleges direkt mit der entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen.
- Bei einer MDE-Belegfreigabe mit Folgefreigabe wurde die zuvor getroffene Einstellungen (Prüfung Kreditlimit, Liefersperre, ...) nicht mit in die Folgefreigabe übernommen, sodass dort wieder die Standardeinstellungen gegolten haben.
- Beim Komm.-Lager füllen kam es teilweise zu einem Fehler, wenn Einträge nachträglich durch die Lagerbestandsgrenzen eingefügt wurden.

Mutationsprotokoll

Optimierung

- Aktualisierung von Mutationsprotokoll-Trigger auf Delete, Update und Insert sowie Ausschluss von Spalten möglich

PPS-Erweiterungen

Feature

- Umstellung der Mandanteneinstellungen auf AppDesigner

Reservierung

Feature

- Neuer Index auf Tabelle abaReservierungen für die Spalten Artikelnummer, AuspraegungID, Charge, Gelöscht
- Speicherung der Einstellung des Vor-Filter zur Reservierung je Benutzer. Zurücksetzen des Vor-Filters ist in der Reservierungserfassung möglich.

Bug

- Prüfung der Menge Reservierung gegenüber der verfügbaren Menge. Wenn die verfügbare Menge überschritten wird, so wird die erfasste Menge der Reservierung zurückgesetzt.

RVB

Feature

- Neuer Index auf Tabelle KHKChargen und abaChargenFreigabeStatusTracking
- Beim Anzeigen einer Charge in den Chargenstammdaten wird jetzt eine Semaphore auf die entsprechende Charge gesetzt damit Änderungen an der Charge nur noch die eine Person

vorgenommen werden können.

- Vorbereitung und Übernahme für neue Sync-Daten (neuer MDE.Next Server)

Optimierung

- Einbindung der Schaltflächen „Neu“ und „Memo“ in Sortierung im Kontextmenü Chargenstamm, da bei Ausblendung der Schaltflächen diese Optionen nicht über das Kontextmenü zur Verfügung stehen.

Bug

- Fehler bei „Charge/MHD festlegen“ bei Fertigungsaufträgen behoben
- Korrektur bei Ermittlung der Paletten TAN mit LfdNummerInFA = NULL
- Beim Interpretieren der Inventurmethode kam es zu einer Fehlermeldung, wenn in dem Benutzerfeld „USER_MdeInventurmethode“ kein Wert enthalten war.
- Nach dem Insert einer Charge werden, wenn nicht vorhanden, Analysemerkmal-Datensätze hinzugefügt.
- Korrektur Datenquelle Analysen auf Chargenbericht, da nur Analysen gedruckt wurden, die im Artikel hinterlegt waren. Kunden-Artikel-Analysen oder manuell hinzugefügte Analysen wurden nicht gedruckt.
- Korrektur bei Aktualisieren der BewegungsID einer Versandeinheit sowie bei VE-Split nicht nur in PaletteLager sondern auch in Paletten-Stammdaten aktualisieren
- Druck von VE-Etiketten mit Etikett 1 und Etikett 2 aus VE-Stammdaten am Artikel
- Chargenbericht korrigiert. Einstellungen in Datenköpfe und Datenfüße geändert (Datenkopf/-fuss zusammenhalten = Falsch; Kann unterbrochen werden = Wahr)

Universalimport

Optimierung

- UI Rewe: Zusätzliche Schaltfläche oder Menüeintrag um den Status und Fehler des Datensatzes zurückzusetzen

Verfügbarkeit

Optimierung

- Performance Abfrage der Verfügbarkeit (nvarchar ⇒ varchar-Problematik)

Bug

- Korrekt Datentyp DezimalstellenLager im Datensatz „recSicherheitsbestaende“
- Problem mit Zubehörartikeln in Ermittlung und Anzeige von verfügbaren Mengen

Chargen/Zusatzkosten

Feature

- neues Benutzerfeld (USER_UebernahmeZusatzkostenVorbeleg) an der Belegart für Konfiguration, ob Zusatzkosten in neuen Zielbeleg beim Transform übernommen werden sollen.
- Schaffen der Kompatibilität mit neuer Belegerfassung

Bug

- Chargenkosten Auswertung „Zugänge Produktion“ (Masterelement und Detail-Element „Chargen-Details“): Nicht RM.Menge sondern RM.MengeGut verwenden, neue Spalte für Zusatzkosten

Gesamtsetup 9.0.2309.2- Neue Features/ Bugfixes vom 19.10.2023

Hinweis zur 9.0.5:

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.5, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

Gemeinsame Dateien

Bug

- Setzen des aktuellen Datums der Gesamtfertigmeldung, wenn bei Modus 2 (Datum der letzten Fertigmeldung) und 3 (Datum der letzten Materialrückmeldung) aus den PPS-Erweiterungen keine Rückmeldungen vorhanden sind.

Bspw. bei erw. Fremdfertigung - führte zum Fehler bei Öffnen der Rückmeldung wegen nicht gesetztem Datum

Artikelschnellerfassung

Bug

- Korrektur Config-Update da Skript nicht ausgeführt und damit beim Öffnen der Artikelschnellerfassung auf einen Fehler stößt

Kundenhierarchie

Bug

- Korrektur Anzeige in der Statistikauskunft, da nur die Max-Werte vom Kundenbereich, Kontor, Zentrale und int. zentrale angezeigt wurden.

MDE

Feature

- MDE.Next
 - Eigenschaft 10086 IstBelegAutoSpeichernBeiMaxAnzahlPositionen, wenn -1 dann wird der Beleg automatisch nach Einstellung in der MDE-Belegart im Feld MaxAnzahlPositionen ohne Frage gespeichert

Bug

- Korrektur Syncskript MDE.Old
- MDE.Next
 - Unterschriftenfeld fest schwarze Schrift und weißem Hintergrund geändert

Reservierung

Bug

- Bei entspr. Konfiguration muss das Reservierungsformular bei Handelsstücklistenartikeln geöffnet werden, durch Prüfung auf Lagerführung des Artikels ist das Reservierungsformular nicht mehr automatisch erschienen.

Gesamtsetup 9.0.2309.1- Neue Features/ Bugfixes vom 06.10.2023

MANUELL durchzuführende Maßnahmen

- MDE.Next
 - Bei Verwendung individueller SollbelegView den Standort hinzufügen

Hinweis zur 9.0.5:

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.5, auf Grund von Änderungen seitens Sage im

AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

Gemeinsame Dateien

Feature

- Unterstützung von AppDesigner AddIn-Aufrufen mit ParameterBag:
abaBasToolsErweiterungen.gbAddInRunWithParameterbag

Bsp. Aufruf aus AppDesigner Kontextmenü:

```
„Open:=AddInRun;Library:=abaErweiterungen;Procedure:=gEntry;Mode:=0;  
Param1Name:=Charge;Param1Typ:=18;Param1Wert:=“ & ${KeyField(1)} & „;,  
Param2Name:=P1;Param2Typ:=15;Param2Wert:=3.4567“
```

- Interpretation für serielle Schnittstelle auch über Arduino möglich
- Bitmaps für Anzeige in AppDesigner (bspw. Reservierung)
- Umstellung Formular zur Lagerbestandsgrenzen auf AppDesigner

Optimierung

- Standortausgabe für Lagerkennung/Lagerplatz
- Prüfung Reservierung der Lagerbewegungsart bei liefernden Belegen.

Bspw. wenn bei einem Lieferschein (bspw. Konsi) die Reservierung nicht geprüft werden soll, so muss eine extra Lagerbewegungsart angelegt werden, wo das Kennzeichen „USER_MitPruefungReservierung“ deaktiviert ist

Bug

Korrektur der Mandanteneigenschaft zur Ermittlung des Berichtstitels, wegen doppelt vergebener Eigenschaft-ID

Beim Erstellen von Fertigungsaufträgen wurde das Belegjahr im Fertigungsauftrag nicht korrekt zugewiesen.

temporär Istmenge des FAs bei Gesamtfertigmeldung erhöhen, da Gesamtfertigmeldung und Beenden keine retrograden Materialbuchungen durchgeführt

Korrektur Periode sperren/entsperren. Übergabeparameter für Periode geändert

Artikelschnellerfassung (Historie)

Optimierung

- Berücksichtigung der Verpackungseinheit

Bug

- Bei der Übergabe der eingegebenen Menge kam es zu einer Unschärfe. Es wurde die eingegebene Menge nicht korrekt vom Text- ins Dezimalformat konvertiert.

Erw. Drucksteuerung

Bug

- Fix „Objektverweisfehler“, wenn keine Mail-Adresse hinterlegt ist
- Beim Aufruf einer Methode aus den Gemeinsamen Dateien (InitParameters) kam es zu einem Fehler, da ein Übergabe-Parameter nicht gesetzt ist.

Etikettierung

Feature

- Möglichkeit des Druckes von Etiketten in unterschiedlichen Sprachen
- Etikettendruck nach Speichern von Fertigmeldung

Optimierung

- Suche nach EAN-Nummer aus abaArtikelEAN als eigene Metadata (manueller Import erforderlich)

Bug

- Ermittlung EtikettenConfig aus Kontokorrent, wenn keine KundeLieferant angelegt.
- Beim Öffnen des Formulars für Etiketten drucken aus dem Artikelstamm wurden Drucker und Bericht nicht aus den Stammdaten gelesen.

MDE

Feature

- Komm.-Lager füllen mit Artikelvorschau Es besteht jetzt die Möglichkeit Artikel in ihren Mengen

zu ändern und auch zusätzliche Artikel hinzuzufügen.

- MDE.Next
 - Der MDE-Benutzer kann seine häufig genutzten MDE-Belegarten als „Favorit“ markieren. Beim Anmelden des MDE-Benutzers wird sofort die Liste der Favoriten geöffnet, sobald welche hinterlegt sind.
 - im MDE-Benutzer kann jetzt auch die Sprache „russisch“, „bulgarisch“, „arabisch“ & „polnisch“ als Standardsprache ausgewählt werden.
 - Die Eigenschaft „MDE.Next: Automatische Positionsinitialisierung“ (10047) wurde von den Werten 0 und -1 auf die Werte 0, 1, 2 geändert.

Wert: 0 = keine Initialisierung

Wert: 1 = automatische Initialisierung (entspricht altem Wert -1)

Wert: 2 = Initialisierung durch Doppeltippen auf Artikel-Labelfeld. Achtung: greift nur bei Sollbelegen

- Bereitstellung der Funktion Online-Produktion -> Online-Produktion funktioniert nicht mehr in VK-Sollbelegen!
- Das Erfassen von Chargen-Analysemerkmale ist jetzt auch in der MDE.Next möglich.
- Hierbei werden die Analysemerkmale vom Typ „Numerisch“, „Text“ und „Datum“ unterstützt.
- Sicht für Anzeige „Ältestes MHD“ auf Basis des Bestandes der Versandeinheiten für Artikel, die Chargenpflicht „Nur Verkauf“ haben.
- Am MDE-Benutzer kann jetzt ein Standort hinterlegt werden, sodass klar ist, wo der MDE-Benutzer arbeitet.

Dieser wird beim Speichern des MDE-Beleges im mobilen Gerät im MDE-Beleg gespeichert und in der Verarbeitung in den Zielbeleg geschrieben.

- Kommissionierung von „Sandwich“-Versandeinheiten ist jetzt in einem Kommissionierprozess möglich. Auf einer Palette können mehrere Palettenlagen erfasst werden.
- Ist in der MDE-Belegposition das Benutzerfeld „USER_MengeBasisProPalette“ angelegt und bei einer MDE-Belegart werden Versandeinheiten in Modus 3 angelegt, wird der in dem Benutzerfeld hinterlegte Faktor als „Menge pro Palette“ genutzt.
- neuer Prozess Online-Produktion inkl. Online-Kommissionierung optimiert.

Optimierung

- Änderung Vorlage-Belegart Fremdfertigung rüsten auf MengeArt 3 (Lager)
- Laufbalken bei manueller Belegverarbeitung

Reservierung

Optimierung

- Farbe in der Reservierungserfassung in neuer Spalte anzeigen
- Benutzerfelder der Charge in Reservierung anzeigen
- Kontextmenü VKBelegPositionenErfassung neuer Eintrag als Dummy AfterPrepare zum Anhängen

Bug

- leere Charge, wenn Chargenpflicht nur Verkauf (Dapper Parameterliste mit Null als ersten Item nicht zulässig, hier Chargen)
- Makro nach Menge ändern (Variable CanceledMessage nicht definiert)
- Validierung bei Aufruf Reservierungsdialog:

Wenn neue Position eingefügt und noch nicht gespeichert, sind BelPosID und BelPosIdIntern Null ⇒ Meldung und abbrechen

Wenn Position ohne Lagerführung ⇒ Menüeintrag deaktiviert, im Makro Meldung und abbrechen

- Anzeige in der Reservierung nicht die Sollmenge der Position. Aktuell wird Pos Menge angezeigt, was an der Stelle allerdings nicht korrekt ist.
- Bei Anzeige „vorhandener Reservierungen“ in der Reservierungserfassung wurde die Option falsch herum ausgewertet. Wenn der Haken gesetzt wird so werden alle möglichen Chargen zur Reservierung angezeigt. Ist der Haken deaktiviert, so werden zusätzlich vollständig reservierte Charge ausgeblendet, sollte in dem Beleg selbst diese Charge nicht reserviert sein.

RVB

Optimierung

- Wenn die Benutzerfelder in den Inventurtabellen nicht vorhanden sind, wird jetzt eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
- Überarbeitung Übertragen/ Einfügen von Analysemerkmale bei Artikeln. Selektionselemente hinzugefügt, damit Titel eindeutig ob übertragen oder eingefügt wird.
- Tracking vom FreigabeStatus der Charge überarbeitet.

Bug

- Für die Vererbung von Chargenanalysemerkmalen wurde das Kennzeichen „Aktiv“ aus den Artikel-Analysemerkmalen nicht beachtet.
- In neuen Chargenstammdaten die Funktionalitäten für DMS Dokumente eingebunden
- Beim Splitten einer VE wurde der „geladene Lagerplatz“ mit kopiert, sodass die neue VE keine neue BewegungsID bekommen hat.

Verfügbarkeit

Feature

- Die Einstellung zur Prüfung auf Verfügbarkeit „nach Positionseingabe/Speichern des Beleges“ wurde getrennt, sodass die Einstellungen jetzt getrennt konfiguriert werden können.
- Benutzerfeld „FaKundenBezogen“ jetzt auch pro Artikel hinterlegbar -> Es wird nur noch ein FA automatisch ohne Nachfrage erstellt, sollte die Einstellung im Kunden und Artikel aktiv sein

Bug

- Ermittlung der Ress.-Variante im Bedarfsdecker FA aus der Einstellung in den Artikelkunden Daten

Gesamtsetup 9.0.2308.1- Neue Features/ Bugfixes vom 09.08.2023

Hinweis zur Sage 9.0.5

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.5, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

Gemeinsame Dateien

Feature

- Beim Aufruf der Druckengine kann nun ein Separator zur Trennung übergeben werden.

Optimierung

- Caching von Artikeldaten deaktiviert. Nach Änderung von Stammdaten bei Artikeln ist kein Neustart des Sage Applicationsservers oder abacus AppServer mehr notwendig.

Bug

- Korrektur Abfrage auf Standorte, wenn Standorte nicht vorhanden

EDIFACT

Optimierung

- Version 9.0.526 FLP EDI1LSSA Tab-V. 218 SA200M Pos 405 USER_MengeVP und Pos. 420 MengeVPEinheit aus KHKVKBelegePositionen ausgeben

Etikettierung

Bug

- Erstellung neuer DLLs, da diverse Probleme auftraten. U.a. wurden bei Druck aus AbfBelege im „Etiketten Anzahl änderbar“ - Formular keine Chargen/ Seriennummern angezeigt
- Bei leerem Verfallsdatum einer Charge wurde das Formular „Etiketten drucken“ nicht korrekt aktualisiert

MDE

Feature

- neue Einstellung für das Behandeln von freigegebenen Abf-Belegen. Es kann jetzt konfiguriert werden, ob der Beleg nach dem Öffnen noch bearbeitbar ist oder nicht.
- In den Auskünften zur MDE-Belegfreigabe können jetzt mehrere vorhandene Freigaben auf einmal gelöscht werden.
- MDE-Belege mit PPS-Korrekturbuchungen können jetzt auch 0-Mengen enthalten um die gescannte Versandeinheit komplett außer Bestand zu nehmen.
- Für die Gesamtfertigmeldung über MDE-Belege kann im Command der MDE-Belegart jetzt festgelegt werden, wie Arbeitszeiten, Material- und Fremdfertigungspositionen gebucht werden

Hierfür sind folgende Parameter zu nutzen:

1. AutomatischBuchenArbeitsgang → 0/-1
2. AutomatischBuchenFremdfertigung → 0/-1
3. AutomatischBuchenMaterial → 0/-1

- Bereitstellung neue APK und UWP 1.2308.1
- Benutzerfelder der MDE-Belegposition in Versandeinheit, wenn Feldname übereinstimmt, schreiben

Optimierung

- Zuweisung von Rahmenverträge erfolgt über das abacus Modul der erw. Rahmenverträge wenn vorhanden, ansonsten wird die Zuweisung über Sage durchgeführt
- Die Einstellungen „fehlerhafte Lagerbuchungen zulässig“ wurde entfernt. Somit wird ein MDE-Beleg mit fehlerhafte Lagerbuchungen immer als fehlerhaft markiert.
- Nach der Verarbeitung werden aus abaTmpMDEGescanntePositionen alle Einträge gelöscht, wo kein MDE-Beleg existiert oder der MDE-Beleg bereits verarbeitet ist.
- Optimierung Fehlerbehandlung, wenn keine Charge erzeugt werden kann.
- Referenznummer des Abf-Beleges nicht mehr mit der Referenznummer des Sollbeleges füllen, wenn leer.
- Entfernen der Messages und Strings aus den Konfigurationen der MDE-Belegarten an der Oberfläche.
- Optimierung MDE.Next Synchronisation Online wie Offline

Bug

- In der MDE-Belegfreigabe Einkauf für Positionen wurde das falsche Selektionselement angezeigt.
- Behebung Anzeige- und Filter-Probleme für MDE-Rückmeldungen
- Anzeige Bezeichnungen der Eigenschaften
- Benutzerfelder aus MDE-Position werden jetzt wieder in die Ein-/Verkaufsposition kopiert.
- Beim Druck des MDE-Beleges wurde das Gesamtgewicht falsch errechnet, wenn der MDEBeleg eine Sammelfreigabe ist
- Fix Vorschlag nächster Lagerplatz (GetNextPosition) wenn zwischendurch ein anderer Platz gescannt wird.

Reservierung

Bug

- Bugfix leere Charge, wenn Chargenpflicht nur Verkauf (Dapper Parameterliste mit Null als ersten Item nicht zulässig, hier Chargen)
- Bugfix Makro nach Menge ändern (Variable CanceledMessage nicht definiert)
- Artikel mit keiner Lagerführung werden nun nicht mehr berücksichtigt
- Wenn neue Position in PPS eingefügt und noch nicht gespeichert, sind BelPosID und BelPosIDIntern Null Wenn dies auftritt erfolgt Meldung und die Reservierung wird abgebrochen und ist erst nach Speichern des FA möglich.
- Kontextmenü Eintrag in VK deaktiviert, wenn Position ohne Lagerführung

RVB

Feature

- Beim Drucken einer Versandeinheit wird geprüft ob der ggfs. zugeordnete Fertigungsauftrag einen Verkaufsbeleg aus Verursacher hat. Ist das der Fall, werden alle Druckinformation für die Adresse und auch die Drucksprache aus der Verkaufsbeleg ermittelt. Somit ist es möglich bereits ohne Verkaufsbeleg „kundenspezifische Informationen“ auf dem Versandeinheitenetikett anzuzeigen.
- Erweiterung Schichtleiter-Arbeitsplatz um die Möglichkeit der „manuellen Scannung“ von Versandeinheiten per Kontextmenü.
- Vorbereitungen Ladungsträger-Erfassung über AppDesigner

Optimierung

- Bei Freigabe aus alten Oberflächen wird nun nicht mehr nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit ausgewiesen.
- Bei Freigabe über die neue Oberfläche wird das FreigegebenDatum und Freigegeben von bei Sperrung der Charge zurückgesetzt, zudem wird im Chargentracking keine Einträge bei Zurücksetzten der Sperrgründe gesetzt, dies führt zu doppelten Einträgen und Verwirrung

wegen Status 6 im Tracking.

- Optimierung Fehlerbehandlung Vergabe Chargen und MHD für FA
- Optimierung Fehlerbehandlung, wenn keine Charge erzeugt werden kann.

Bug

- Bugfix Lagerbewegungen bearbeiten (abacus) - Entnahmebuchung - Keine Paletten auswählbar
- Bei den Feldern Artikelnummer und EANNummer ist die Textformatierung falsch, sodass führende Nullen angezeigt wurden. In der 9.0.4 hat gleiche Einstellung zu keinem Problem geführt. Das Textformat für Artikelnummer und EANNummern wurde auf Allgemein geändert.
- Es wurde ein Fehler beim Drucken von Versandeinheiten behoben, der dafür sorgte, dass das Brutto- und Nettogewicht nicht korrekt dargestellt wurde.
- Beim Ersetzen von aufzurufenden Formularen kam es teilweise zu einer Fehlermeldung, dass die Methode „gInitAddInDMS“ nicht gefunden wurde.
- Fix Ziellagerauswahl in manuellem VE umbuchen in Versandeinheiten-Erfassung
- Bugfix ChargenRestlaufzeit-Artikel Inhalt für Artikelgruppen-Combobox korrigiert. Fehlendes Formular für Input Kto und KtoGruppe ergänzt

Verfügbarkeit

Feature

- Wenn Benutzerfeld „USER_FaKundenbezogen“ im Kundenstamm auf „Ja“ steht, dann keine Verfügbarkeit prüfen und direkt einen Bedarfsverursacher „FA“ anlegen.

Gesamtsetup 9.0.2306.3- Neue Features/ Bugfixes vom 06.07.2023

Hinweis zur Sage 9.0.5

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.5, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

Die neuen Oberflächen für Lagerbewegung bearbeiten und Inventurerfassung werden nicht unterstützt.

Folgender Parameter wurde von Sage umbenannt: aus „SetFocussedCellParams“ wurde „SetFocusedCellParams“

Kundenanpassung müssen darauf hin bei einem Update auf die 9.0.5 geprüft werden

Gemeinsame Dateien

Bug

- Fehlerhafte Mengenumrechnung zwischen den Mengenarten mit Faktor kleiner 1
- Korrektur MengenCalculator für Kasseninstallationen. In verwendeter Methode wurde ein

Parameter übergeben, den die Kasse nicht kannte. Diese Methode wurde überarbeitet.

Optimierung

- Debug.Print für Dauer „Speichern einer RM“

EDIFACT

Bug

- Korrektur löschen von Metadaten bei Installation

Erw. Kunden- und Lieferantenpflege

Bug

- Korrektur löschen von Metadaten bei Deinstallation

MDE

Bug

- Es wurde ein Fehler im geplanten Job „Kommissionierlager füllen“ behoben, der dafür sorgte, dass keine Positionen im Sollbeleg vorhanden sind.

Optimierungen

- Überarbeitung Verarbeitung mit Collies
- Bereitstellung neuer APK/ UWP für MDE.Next

PPS-Erweiterungen

Bug

- Korrektur löschen von Metadaten bei Deinstallation

Reservierungen

Bug

- alte ReservierungMDE-Metadaten wiederhergestellt, da ReservierungMDE-Metadaten mit Reservierung-Metadaten überschrieben. Führt dazu, dass die korrekten ReservierungMetadaten durch den Import der ReservierungMDE-Metadaten überschrieben werden, da diese nachträglich importiert werden.

RVB

Bug

- Bei Wechsel eines Datensatzes in den Konto-Artikelmerkmalen kam es zu einer Fehlermeldung, wenn die Combox keine Werte hat. Die Meldung kam auch obwohl der Comboxmode 0 ist also kein Inhalt aufweist
- lfdNummerAbfBeleg auch für VK-Paletten füllen damit diese auch im Druck zur Verfügung

steht.

Gesamtsetup 9.0.2306.2- Neue Features/ Bugfixes vom 23.06.2023

Hinweis zur Sage 9.0.5

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.5, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

Folgender Parameter wurde von Sage umbenannt: aus „SetFocussedCellParams“ wurde „SetFocusedCellParams“

Kundenanpassung müssen darauf hin bei einem Update auf die 9.0.5 geprüft werden

Gemeinsame Dateien

Bug

- Filter bei Anzeige von Chargen in Reservierung bei Verwendung von KontoAnalysemerkmale
- Nach FA-Beleg speichern evtl. noch vorhandene Reservierungen gelöschter FA-Positionen löschen
- Mengenumrechnung zwischen den Mengenarten mit Faktor kleiner 1

Konditionen

Bug

- Umbenannter Parameter „SetFocusedCellParams“ von Sage führte zu Problemen bei Aufrufen von Formularen

MDE

Feature

- MDE.Next
 - neue Eigenschaft 10103 (MDE.Next: Ignore Application Identifier (AI)) zum Deaktivieren bestimmter AI, wenn diese vom Barcode-Parser nicht interpretiert werden sollen.
- MDE-Belegarten für Rückmeldungen können jetzt auch als Korrekturrückmeldungen mit dem Parameter „IstKorrekturbuchung“ gekennzeichnet werden, sodass eine bereits fertiggemeldete VE in ihrer Fertigmeldung nachträglich korrigiert werden kann.

Optimierung

- Änderung der Caption Inventurbeleg → Inventurzählliste

Bug

- Online-Produktion, wenn Verfallsdatum manuell festgelegt, dann dieses verwenden.

Rahmenvertrag

Optimierung

- Bereitstellung Änderungen für Sage 9.0.5

Reservierung

Bug

- Umbenannter Parameter „SetFocusedCellParams“ von Sage führte zu Problemen bei Aufrufen von Formulare

RVB

Bug

- Korrektur der Datenreferenzen für Intervall- und Pflichtwertmodus. Abfragen waren vertauscht.
- Beim Speichern einer Transporteinheit in einer Versandeinheit kam es zu einem Fehler „Objekt erforderlich“.

Steuerfälle

- Bug
 - Mandanteneinstellungen Umsatzsteuer nach Abgangsort EK und VK vertauscht
 - Andruck UStID vom Abgangsort bei Infodruck

Gesamtsetup 9.0.2306.1- Neue Features/ Bugfixes vom 14.06.2023

Hinweis zur Sage 9.0.5

Dieses Setup hat als Voraussetzung die Sage 9.0.5, auf Grund von Änderungen seitens Sage im AppDesigner. Eine Installation in einer früheren Sage Version ist nicht möglich.

Gemeinsame Dateien

Feature

- Der Parameter „IstFaBeenden“ im Verarbeitungscommand wurde in den Paramater „FaBeendenMode“ umbenannt. Folgende Werte sind ab jetzt zulässig:

0: keine Berücksichtigung

1: Beendet den/die im MDE-Beleg ermittelten Fertigungsaufträge

-1: Beendet den/die im MDE-Beleg ermittelten Fertigungsaufträge (reine Kompatibilität für ehemaligen Parameter „IstFaBeenden“)

1: Beendet den/die im MDE-Beleg ermittelten Fertigungsaufträge, wenn die Istmenge größer/gleich der Fertigungsmenge des Fertigungsauftrages ist

2: Beendet den/die im MDE-Beleg ermittelten Fertigungsaufträge, wenn die Istmenge größer/gleich der Fertigungsmenge des Fertigungsauftrages ist UND es keine Materialposition mehr gibt, deren Istmenge kleiner als deren Fertigungsmenge ist.

Optimierung

- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Bug

- Revision der Lizenz fehlerhaft ausgelesen, wenn mit anderer Revision initialisiert als in Registry gespeichert wurde.
- Beim Erzeugen einer Lagerbuchung wurde der Mittlere Einkaufspreis in der Lagerbuchung nicht gesetzt.

Erw. Drucksteuerung

Optimierung

- Das Aktualisieren der Druckbelege erfolgt nun direkt bei Druckbeleg und nicht erst nach Block (1 Block = 20 Belege).
- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Erw. Kunden- und Lieferantenpflege

Optimierung

- ○ Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Etikettierung

Feature

- Bei Angabe der Anzahl an Etiketten im Benutzerfeld der Position wird diese Anzahl anstatt der ermittelten Anzahl aus den Stammdaten genutzt bei Anzahl 0 wird kein Etikett

Optimierung

- Metadaten für Vorlage-Etiketten werden nicht mehr importiert und müssen zukünftig manuell importiert werden.
- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Konsilager

Bug

- Die nachträglich durchgeführten Lagerbuchungen wurde teilweise nicht mit dem korrekten

Belegdatum gebucht.

Kundenhierarchie

Optimierung

- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

MDE

Feature

- In der MDE-Belegauskunft können jetzt Istbelege per Kontextmenü als „Verarbeitet“

markiert werden.

- Der Druck des MDE-Berichtes nach dem Verarbeiten wurde auf VersandVK-Belegarten erweitert. Diese nutzen den Drucker Verkauf aus der MDE-Benutzerkonfiguration.
- MDE.Next
 - Eigenschaften für Sortierung Sollbelege, Soll-Positionen und Prüfung auf inaktive Artikel hinzugefügt
 - OnlineProduktionsModus erweitert auf 4, 5 und 6 erweitert für MDE.Next
 - Einträge für Bestandsauskunft und Lagerplatzauskunft angepasst.
 - Im MDE-Benutzer kann jetzt hinterlegt werden, mit welcher Hand der Benutzer die mobilen Geräte bedient. Wird das Gerät mit der rechten Hand bedient, sind die Bestätigungs- und Speichern-Schaltflächen im rechten unteren Bereich der Software zu finden. Bei Verwendung der linken Hand, sind diese im linken unteren Bereich der Software zu finden.

Optimierung

- MDE.Next
 - Das Kennzeichen „IstLagerbestandAnzeigeDialog“ wird auf 0 gesetzt, wenn der Wert -1 ist. Es gelten nur Werte größer 0.
 - Hinzufügen der Loopback Ausnahme, sodass die UWP auf dem gleichen Server wie der MDE.Next-Dienst läuft
- Beim Eingeben von Chargen im Verkauf wurde die Charge nicht angelegt, falls diese nicht existierte.
- Beim Setzen der Menge der Belegposition wird jetzt die Rahmenvertragsvalidierung durchgeführt. Ist ein Rahmenvertrag nicht überbuchbar und es steht eine größere Menge in der MDE-Position, wird die Verarbeitung abgebrochen.
- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5
- Ist bei einer Onlinekommissionierung eine Versandeinheit als Ziel gescannt worden, die keinen Lagerplatz hat, wurde im Falle einer Referenzaufteilung (Menge der MDE-Position teilte sich auf zwei Abf-Belegpositionen auf) die Menge nicht korrekt auf die Versandeinheit addiert.
- In den Grundlagen der MDE-Belegfreigabe wurden die Standardsichten in den einzelnen

Einstellungen hinterlegt, wenn kein Wert vorhanden ist.

- Beim Ermitteln von Belegpositionen aus einem existierenden Abf-Beleg werden jetzt auch Inhalte von benutzerdefinierten Feldern geprüft, um ggfs. vorhandene Werte nicht zu überschreiben.

Bug

- Korrektur Fehlermeldung bei Druck Versandeinheiten mit Kennzeichen IstVerarbeitenNOP in der Belegart
- Charge erzeugen mit FA-Nummer obwohl Belegart nicht als PPS-Belegart konfiguriert
- Entfernen der Anlage der Fremdschlüssel auf abaEigenschaftenTypen und abaEigenschaftenEigenschaften. Im Shared Skript 901 auf 902 werden diese automatisch entfernt, wenn das Skript bereits gelaufen ist, da MDE/ RVB nachinstalliert wird, dann kommt es anschließend zum Fehler da Fremdschlüssel angelegt werden

Mutationsprotokollierung

Feature

- Möglichkeit der Erfassung zusätzliche Spalten neben den Primärschlüsseln. Bspw. neben Mandant, BelPosId auch zusätzlich die Artikelnummer-/bezeichnung

Rahmenvertrag

Feature

- In der Rahmenübersicht wurde die Möglichkeit geschaffen einen oder mehrere Rahmenverträge per Kontextmenü-Eintrag zu beenden.
- Neue Mandanteneigenschaften für Rahmenpreis-Dezimalstellen EK/VK; Dezimalstellen Rahmenpreis EK/VK in Grundlagenformular; Load_Rav mit Dezimalstellen je Mandanteneigenschaft.

Optimierung

- Zurücksetzen der RavID in der Position, wenn die Zuordnung zum Rahmenvertrag entzogen wurde.

Bug

- Prüfung auf Überbuchbarkeit von Rahmenverträgen

Reservierung

Feature

- AppDesigner Umsetzung der Erfassung von Reservierungen in EK-/ VK-Belegen und PPS

RVB

Feature

- Übertragung von Analysemerkmale auf andere Artikel im Menüpunkt ArtikelAnalysenmerkmale (bei Konto-Analysemerkmale bereits vorhanden)
- Übertragung von Analysenmerkmalen aus/auf andere Artikel mit Artikelgruppenauswahl von/bis
- Chargen-Bericht: Neuer Unterbericht für Lagerbewegungen
- Es wurde eine neue geplante Aufgabe erstellt, die das Drucken von Probe-Etiketten für Chargen ermöglicht
- In der Versandeinheiten-Etikettierung ist es jetzt möglich EAN-Nummern inkl. AI 01 oder 02 zu scannen.
- Beim Drucken Verkaufsinformationen in den Drucktabellen füllen, wenn der Produktionsauftrag der Versandeinheit einen Verkaufsbeleg als Bedarfsverursacher hat. Das gilt aber nur, solange der Versandeinheit noch keine Kundeninformationen zugeordnet sind.

Optimierung

- Kommt es bei Zugang oder bei Entnahme von Mengen zu Rundungsdifferenzen der Zielmengeneinheit (bspw. 1 Tray = 6 Stück) werden die Mengen der Versandeinheit auf BasisMenge geändert.
- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Bug

- Beim Drucken von Versandeinheiten aus den Stammdaten heraus wurden Ein-/Verkaufsinformationen teilweise nicht gedruckt, da die Information in den Drucktabellen fehlte.
- Der Platzhalter {Zaehler...} wurde in der Chargengenerierung falsch interpretiert.
- Bei FIFO-Versandeinheiten in den Rückmeldungen kam es zu einem Objektverweisfehler, wenn die Lagerplätze der Rückmeldung leer war.
- Beim Eingeben von Chargen im Verkauf wurde die Charge nicht angelegt, falls diese nicht existierte.
- Entfernen der Anlage der Fremdschlüssel auf abaEigenschaftenTypen und abaEigenschaftenEigenschaften. Im Shared Skript 901 auf 902 werden diese automatisch entfernt, wenn das Skript bereits gelaufen ist, da MDE/ RVB nachinstalliert wird, dann kommt es anschließend zum Fehler da Fremdschlüssel angelegt werden
- Filterung im Bericht Chargenempfänger auf Belegdatum hinzugefügt.
- Die Meldung „...VE autom. mit ändern“ vor dem Ändern vom Freigabe-Status der Charge wurde korrigiert, da sowohl „Abbrechen“ als auch „Nein“ die gleiche Funktion hatten.

Steuerfälle

Bug

- Korrektur Zuweisung Abgangsort nach Auswahl
- wenn kein Abgangsort hinterlegt ist, dann nichts mehr tun mit Besteuerungsart

Verfügbarkeit

Feature

- Wenn im Vorbeleg ein Bearbeiter mit übergeben wird, dann diesen im neuen Beleg einfügen

Optimierung

- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Chargen- und Zusatzkosten

Optimierung

- Anpassung Metadaten an Sage 9.0.5

Gesamtsetup 9.0.2305.1- Neue Features/ Bugfixes vom 15.05.2023

MANUELL durchzuführende Maßnahmen

MDE

- Umbuchung/ Erzeugung von Versandeinheiten -> Versandeinheiten im Ziel werden nur erzeugt, wenn MitPalettenSplit = -1 ist.
 - Das Kennzeichen MitPalettenSplit wird für EK-/VK und Lager-Belegarten automatisch auf -1 gesetzt.
 - MDE-Belegarten sind zu kontrollieren, wenn eine Versandeinheit im Ziel nicht gewünscht ist (bspw. Keine Versandeinheiten im Kommissionierlager)
- MDE.Old & GetNextPosition -> Prozedur kann als Rückgabe -1 für einen Lagerplatz haben
 - Vor CAB-Version 9.0.2302.13 kommt es dann zu einer Meldung in der MDE.Old
 - Ab CAB-Version 9.0.2302.13 werden Rückgabe $\Leftarrow$ 0 wie 0 behandelt

- Lizenzierung
 - Umstellung der Lizenzen auf Unternehmenslizenz. Lizenzen sind neu auszustellen
 - Folgende Lizenzen existieren:
 - Grundmodul
 - Handel (EK, VK & Lager) – Angabe der eingesetzten Geräte
 - Produktion – Angabe der eingesetzten Geräte

Verfügbarkeit

- Bei Übernahme von Vorbestellbelegen kann die Sicht „abaVwVorbestellbelegeOhneBestellbelege“ um die Spalte „Bearbeiter“ erweitert werden, sodass der Bearbeiter im Zielbeleg geändert ist. Wenn benötigt, ist das hinzufügen manuell durchzuführen.

Gemeinsame Dateien

Feature

- Erweiterung um Versandeinheiten-Etikettierung über COM-Port.
- neue Tabelle abaMengeneinheiten zur Kennzeichnung der Mengeneinheiten, die Gewichtseinheiten sind (wichtig bei Colli-Artikel)
- Berechnung der USER_MengeVP in AppDesigner -Technologie übernommen.
- DMS-Archivierung durchführen, wenn über einen bestimmten Druckprozess gedruckt wird.

Optimierung

- Für alle abacus-Tabellen, die noch Spalten vom Datentyp „Text“ beinhalteten wird dessen Datentyp auf „varchar(max)“ umgestellt. Zusätzlich werden alle Sichten noch einmal aktualisiert.

Bug

- Lagerplatz in Belegen nicht aktualisieren bei nicht lagerführenden Artikeln
- Ansprung nach Übernahme eines Beleges in einen neuen Beleg
- Beim Buchen von Fertigmeldungen für Split-Artikel wurden das Chargen- und Seriennummernkennzeichen falsch zugewiesen.
- Titel für Meldungsfenster Berechnung Menge/Verpackungsmenge
- Beim Erzeugen von Gesamtfertigmeldungen mit Unterbaugruppen wurden auch Fertigungsaufträge berücksichtigt, die bereits Beendet oder inaktiv sind.
- Aufsplitten von Positionen um Rundung auf Nachkommastellen erweitert
- Die DMS-Archivierung lief bei Druck über „Nicht“-Standarddruckprozess nicht korrekt. Des Weiteren wurde teilweise die falsche TAN zur Ermittlung des Mappings für die Dokumentenart übergeben.
- Infotext für Chargen im Langtext RTF der BelegPosition setzen

Erw. Drucksteuerung

Optimierung

- Konvertierung der Parameter intern auf Kleinbuchstaben.

Bug

- Anlage fehlende Spalte „EmailAdresseBcc“

Erw. Kunden- und Lieferantenpflege

Optimierung

- Anpassungen am Bericht zur Gelangensbestätigung:
 - Rechnungsbetrag nun Gesamtpreis der Position
 - Optimierung der Abfrage der Belege um die Fälle, wenn ein Lieferschein aus einer Rechnung übernommen wurde und wenn mehrere Lieferscheine existieren aber nur eine Rechnung, dann werden die Informationen des letzten Lieferscheines der Vorgangsposition genutzt.

Erw. Preiserfassung

Optimierung

- Auswahl und Sortierung der Preisliste in Stammdaten anhand der Bezeichnung der Preisliste
- Hinzufügen von Währungskennzeichen & Preiseinheit. Anzeige der Preise immer mit 4 Nachkommastellen.

Bug

- Bei Auswahl eines Kunden-/Lieferanten wurde der Kontokorrent nicht in den Datensatz übernommen.

Etikettierung

Optimierung

- Weitere Sortierung für Lagerplatzetiketten drucken hinzugefügt.

Bug

- Korrektur von Artikeletiketten, da Barcodes nicht mehr vorhanden aber im VorDrucken aufgerufen werden

MDE

Feature

- MDE.Next steht mit dem Setup zur Verfügung
 - Die Konfiguration für die neue MDE.Next wird mit diesem Script implementiert. Des Weiteren werden die Einstellungen der Eigenschaften der Windows CESoftware in neue Einstellungen für die MDE.Next.
 - Überarbeitung von Vorlage-Belegarten für MDE.Next
 - neue Tabelle abaMengeneinheiten zur Kennzeichnung der Mengeneinheiten, die Gewichtseinheiten sind (wichtig bei Colli-Artikel)
 - Überarbeitung GetNextSollPos
 - Für die neue MDE.Next-Software gibt es eine neue Spalte „IstEmpfaengerAutoBestaetigen“, mit der konfiguriert werden kann, ob eine gescannte oder manuelle EmpfängerAuswahl (Kunde / Lieferant / FA-Beleg / Sollbelege) autom. bestätigt werden soll.
 - Überarbeitung Kommissionierung mit mehreren Benutzern gleichzeitig
 - Festlegung der Standardsicht für die zuletzt erfassten Beleg bei neuen MDEBenutzern
 - Der Zeiterfassungsmodus kann jetzt auch als negativer Modus erfasst werden. Dies führt dazu, dass die Zeiten als „Rüstzeiten“ gespeichert werden.
 - In der Tabelle „abaMdeBelegarten“ wurde eine neue Spalte „PositionInfoDetailAnzeige“ angelegt. Mit der Spalte kann die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Reiter für die Position-InfoDetails konfiguriert werden.

Folgende Werte sind zulässig:

tabChargenErfasst / tabSerienNrErfasst / tabMem / tabAeltestesMHD / tabLagerbestand / tabArtikelBilder

- Erweiterung MDE-Kommissionierlager füllen

1. Kommissionierlager füllen unterstützt jetzt auch den Freigabe-Filter für Artikel in der MDE-Belegart. Das heißt, dass in der MDE-Belegart jetzt auch Artikel ausgeschlossen werden können. 2. Über einen neuen Kontextmenü-Eintrag „Artikelvorschau“ kann eine neue Auskunft geöffnet werden, die die Artikel anzeigt, die für den Prozess notwendig sind. In dieser Auskunft können Artikel ausgeschlossen werden. Diese werden dann beim Auslösen der Funktion „Kommissionierlager füllen“ nicht berücksichtigt. Dies gilt allerdings nur für diese gerade angestoßenen Prozess.

- Es wurde ein neuer Parameter „IgnoreReactivateFalfRequired“ für eine MDE-Belegart

eingeführt.

Wird dieser bei einer Gesamtfertigmeldung eingefügt mit dem Wert „-1“, werden zu bebuchende Fertigungsaufträge nicht mehr reaktiviert und nach Abarbeitung wieder beendet.

Optimierung

- Die Spalte „MitPalettenSplit“ wird bei Lager sowie EK-/VK-Belegarten standardmäßig auf -1 gesetzt, da mittlerweile auch volle Versandeinheiten vollständig entnommen werden, wenn kein Paletten-Spitt aktiviert ist.

- SecurityLevel für MDE-Belegart „*“ in der Tabelle „abaMdeBelegartenUser“ auf 0 setzen, falls dem nicht so ist.

- Zusammenfassung der zu prüfenden Lizenzen auf Grundmodul, Handel, Produktion
- Die MDE-Zeitrückmeldung wurde um die Spalte MDEBelegkennzeichen ergänzt. Damit ist ersichtlich mit welcher MDE-Belegart die Zeit erfasst wurde.
- Überarbeitung Tabelle „abaMdeBelegartenArtikel“ damit dort auch „nur“ Mengen eingetragen werden können ohne Artikelnummer.
- Optimierung der Belegfreigabe bzgl. freizugebene Artikel. Die Artikel werden auch bei gecachten MDE-Belegarten neu initialisiert. Das Caching hat sich im Alltag nicht bewährt.
- Überarbeitung „Zurücksetzen von Fehlern bei vorhandenen MDE-Belegen“
- FIFO-Paletten-/Chargen für Rückmeldungen
- Wenn bei der Belegfreigabe kein Drucker hinterlegt ist, wird jetzt der Standarddrucker des Clients ausgelesen.
- In der MDE-Belegfreigabe wurde die Druckerinitialisierung optimiert, da das Öffnen des Formulars teilweise sehr lange gedauert hat.

Bug

- Beim Anlegen eines MDE-Benutzers ohne Sprachauswahl kam es zu einem Fehler weil der Standardwert der Sprache nicht korrekt gesetzt wurde.
- Hat ein Artikel im Artikelstamm eine Lagerplatzzuordnung hinterlegt, führte dies beim Speichern eines Abf-Beleges dazu, dass die Lagerzuordnung über die Verarbeitung wieder kaputt gemacht wurde.
- Ladungsträgerwirkung bei abgehenden MDE-Belegarten umkehren.
- in MDE-Belegauskünften wurden diverse Schlüsselfelder als Versteckt markiert, da „ausgeblendete“ Objekte nicht geladen werden und somit diverse Werte bei Kontextmenü-Aufrufen fehlten
- Die Spalte Typ wurde bei neuen Mandanteneinstellungen nicht gefüllt.

Reservierung

Feature

- AppDesigner Umsetzung der Erfassung von Reservierungen in EK-/ VK-Belegen und PPS

RVB

Feature

- Erweiterung um Versandeinheiten-Etikettierung über COM-Port.
- neuer Kontextmenü-Eintrag im Schichtleiter-AP zum Anzeigen von DMS-Dokumenten
- Hinzufügen des Menübandes & Abfrage im Selektionselement Tracking Freigabestatus bei neuem Chargenbericht

Optimierung

- Beim Erzeugen von Verleihbuchungen wird jetzt geprüft ob der Wert im Feld „USER_Spedition“ eine existierende Kontokorrentnummer ist. Ist das nicht der Fall, wird auf den Auftraggeber gebucht.
- Änderung der Spalten LagerJobld und FAbelld in Anzeigen im Chargenstamm von Integer auf String, da Anzeige mit Tausender Punkt verwirrt.
- Die Metadata für die Produktionserweiterungen der Rückverfolgbarkeit wurde in den Batch-Dateien ergänzt
- Anpassung der Oberfläche der Chargen-Verwaltung, sodass Felder im Reiter „Charge“ schreibgeschützt sind.
- Entfernen DefaultValue -1 auf USER_Spedition in Tabellen KHKKontokorrent, KHKVKBelege, KHKEKBelege sowie Aktualisierung der Einträge in KHKKontokorrent
- Stammdaten AnalysenMerkmale: Bei Datentyp ändern Felder Textlänge und Nks zurücksetzen. Textlänge und Nks beim Anzeigen abhängig vom Datentyp sperren.
- FIFO-Paletten/-Chargen für Rückmeldungen

Bug

- Bei Charge/ MHD Festlegen aus Schichtleiter kam es zum Fehler. Die Meldungsfeld abaChargeInFaExists nicht vorhanden. Meldung und Rückgabe angepasst, sodass per Nachfrage die Charge geändert werden kann.
- Anpassung im Selektionselement für Chargenbericht. Selektionskriterien/ AnalyseAnzeige versteckt.
- WareneinsatzIN wurden die Versandeinheiten nicht gedruckt, da diese WE-Paletten nicht in die Access-Tabelle geschrieben wurden.
- Entfernen doppelter Anzeige von Werten im Unterelement zu den Analysen sowie Anzeige der Chargen Informationen im Detailbereich und nicht zweiter Reiter
- Fehlende Prüfung des Freigabestatus bei Chargen-Wareneinsätzen hinzugefügt
- Setzen des Freigabestatus von Versandeinheiten aus der neuen Chargen-Verwaltung heraus
- Kontextmenü WE-Charge bearbeiten: Workaround: Jetzt nicht mehr über Makrobefehl „DatenEditDialogÖffnen“ sondern „DatensatzLaden“ (Meldung ab v9.0.4: 'Chargen' kann zur zeit keine Anfragen entgegen nehmen)
- Chargenanalysen/Datentypen: Bei angegebener Datenreferenz (Combobox) sind nur die Datentypen 'Boolean', 'Integer' oder 'String' erlaubt (kein Datum, Dezimal, Suchklasse) (abVersion 9.0.4)

Alle Datenstrukturen und Datensätze überarbeitet.

Analysemerkmale (Stammdaten): Eingabe der Kombobox-Details nur über eigenen Selektionsdialog.
Gesperrt für Typ Datum und Dezimal

Steuerfälle

Feature

- AppDesigner Umsetzung der Erfassung von Steuerfällen. Kompatibilität mit neuer Belegerfassung hergestellt.

Universalimport

Bug

- UI-FA-Belege
 - FA-Position wird erst der Collection hinzugefügt, wenn alle notwendigen Felder gesetzt wurden.
 - Die Fertigungsmenge für Positionen eines Unterauftrages wurden nach der Änderung durch eine Produktionsformel nicht richtig kalkuliert. Hier muss ein Beleg.Recalc erfolgen.
 - Vor dem Import der Fertigungsauftragspositionen wird geprüft, ob in dem Fertigungsauftrag Positionen enthalten sind und diese gelöscht werden sollen. Beim Bestätigen werden die Positionen gelöscht.

Verfügbarkeit

Bug

- Prüfung OC-Date. Problem entstand bei OC-Date aus Vergangenheit

Chargen- und Zusatzkosten

Optimierung

- Fehler optimierung bei Übergabe Chargenkosten in FIBU

Bug

- Ermittlung Kostenstelle/-träger bei FIBU-Übergabe

Gesamtsetup 9.0.2302.4- Neue Features/ Bugfixes vom 06.03.2023

Gemeinsame Dateien

Bug

- Skripte für Setup da Inhalte aus Skripte 902 auf 903 nicht ausgeführt werden, da bereits durch vorheriges Setup vorhanden. Bspw. Spalte RessourcenKunde
- Charge ohne Leerzeichen (Anfang/Ende) zurückgeben
- Druckaufbereitung ohne Variante führte zu Objektverweisfehler

MDE

Optimierung

- Optimierung getNextSollPosition
 - Multi-SollPosVorschlag (für Anzeige im Warenkorb)
 - In der Bestandssicht für Versandeinheiten wurde anstelle des FreigabeStatus der Versandeinheit der Freigabe-Status der Charge mitgegeben.
- Optimierung der Zuordnung bei bestehendem Abf-Beleg mit zuvor gelöschten 0-Positionen und ==Optimierung der Prüfung für Überlieferung, wenn GGBestellt $\neq$ 0 bspw. durch Storno

Bug

- Hat ein Artikel im Artikelstamm eine Lagerplatzzuordnung hinterlegt, führte dies beim Speichern eines Abf-Beleges dazu, dass die Lagerzuordnung über die Verarbeitung wieder kaputt gemacht wurde.
- Korrektur Skript abaMDE904_905 wenn keine RVB installiert

RVB

Optimierung

- Die zu druckende EAN-Nummer auf den Versandeinheiten-Etiketten wurde auf 14 Stellen erweitert. EAN's, die weniger als 14 Stellen haben, werden mit voranstehenden Nullen aufgefüllt.

Bug

- Voranstehendes oder am Ende stehendes Leerzeichen bei Charge entfernt
- Bei Schichtwechsel wurde die falsche TAN genutzt

Reservierung

Bug

- Prüfung auf Vorhandensein der Artikel-Charge vor Prüfung auf Reservierungen bei MDE-Belegfreigabe (bspw. Reservierung zukünftiger Charge)

Gesamtsetup 9.0.2302.3- Neue Features/ Bugfixes vom 10.02.2023

Gemeinsame Dateien

Feature

- In der Inventur ist es jetzt möglich einen Lagerplatz vollständig zu leeren.
- Die Erfassung von Lagerplätzen mit 0-Positionen zum Leeren von Lagerplätzen ist nun möglich.
- Übernahme der Möglichkeit zur Erfassung von Standorten mit weiteren Informationen (Hauptlagerplatz Artikel, Warenempfänger) aus der Disposition
- Zur Ermittlung einer PPS-Varianten kann jetzt der Kunde mit übergeben werden. Dementsprechend wird zuerst im Benutzerfeld „USER_RessourcenVariante“ im Artikel-Kundenstamm nach einer PPS-Variante geschaut und diese anschließend geprüft.

Optimierung

- Erweiterung alter Skripte mit Prüfung auf Benutzerfelder mit DefaultValue "", mit Shared902_903 wird dies zwar einmal korrigiert, allerdings wenn Module nachträgliche installiert werden, so führen entsprechende Fehler ggfs. zu Problemen bei Öffnen von App-Formular

Bug

- Beim Erzeugen einer Gesamtfertigmeldung wurde bei Materialrückmeldungen, deren Fertigungspositionen Schwund konfiguriert haben, keine Schwundmenge berechnet.
- Die Benutzerfeld-Klasse Artikelvarianten wurde in ihrer Schreibweise auf „ArtikelVarianten“ korrigiert, da es sonst beim Öffnen der Artikelstammdaten zu einem Laufzeitfehler kommt.

EDIFACT

Optimierung

- Regieeinträge über AppDesigner

- Bei nachträglicher Installation von EDIFACT kam es zum Fehler bei Belegdruck da die Benutzerfelder nicht korrekt angelegt wurden. Die Anlage der Benutzerfelder wurde korrigiert.

Erw. Drucksteuerung

Feature

- Erweiterung der Konfiguration, sodass anhand des Benutzers bspw. der MDErfasser ein E-Mail-Empfänger hinterlegt werden kann

Erw. Preiserfassung

Feature

- Auskunft erweiterte Preiserfassung nach Dezimalstellen (DezimalstellenPreis) aus Artikelstamm

Bug

- Bei Erfassung von Artikel in einem übernommenen Beleg werden keine Preise aus der Preiserfassung ermittelt.

Etikettierung

Feature

- Neuer Kontextmenü-Eintrag „MenuEtikettendruckAfterPrintPrepare“ in ediMenuEtikettendruck wegen „Anhängen an“ und „Ersetzen“.
- Erweiterung der Filtermöglichkeiten für Lagerplatzetiketten drucken (Dimension 1, Dimension 2, Dimension 3, NurAktiveDatensätze);Speichern der Eingabe von Drucker und Bericht in USysPreferences; Lagerplatzetikett Zweckform überarbeitet(Ränder und Höhe)

Optimierung

- Es werden nur noch Datensätze (Stammdaten) gedruckt, deren Kennzeichen Aktiv = -1 gesetzt ist.
- Korrektur SortierIndex aus Prozedur für Nährwerte entfernt
- Die Feldlänge für das Feld Referenznummer aus abaDruckEtikettenDetails wurde auf 50 Zeichen erhöht.
- Artikel-Etikett 70×32 Kontrollsumme aus Barcode entfernt
- 1D Barcodes zu EAN128 Auto Format vereinheitlicht

Bug

- Fehler beim Artikelstamm-Datensatz kopieren behoben. Datenreferenz für Etikettenbericht jetzt mit freier Eingabe erlaubt.
- Korrektur Config-Update Datei da falsches Skript ausgeführt

Konditionen

Feature

- Dialog für Preisherkunft in Beleg und Position in neuer Technik

Optimierung

- Preisherkunft mit Textpositionen. Nur änderbar, wenn aus Position aufgerufen. Aus Beleg viel zu langsam.

MDE

Feature

- Neue DCM's für Kommissionierlage füllen:
 - 1. abacusMdeBelegFreigabeKommLagerFuellenBeforeSave
 - 2. abacusMdeBelegFreigabeKommLagerFuellenAfterSave
 - 3. abacusMdeBelegFreigabeKommLagerFuellenAddMdePosition
 - 4. abacusMdeBelegFreigabeKommLagerUmlagerungBeforeSave
 - 5. abacusMdeBelegFreigabeKommLagerUmlagerungAfterSave
- Sicht für die Anzeige von Inventurbelegen in der neuen MDE.Next
- Es ist eine neue Eigenschaft zum Speichern / Nicht-Speichern der Scan-Zeiten im MDE-Beleg für die neue Software „MDE.Next“ eingefügt worden. Hiermit kann jetzt gesteuert werden, ob im MDE-Beleg und den MDE-Belegpositionen die Felder „MdeErfassungBeginn“, „MdeErfassungDauer“, „MdeErfassungEnde“
- Die Erfassung von Lagerplätzen mit 0-Positionen zum Leeren von Lagerplätzen ist nun möglich.
- In der MDE-Belegart ist es nun möglich ein Standardlagerplatz für Entnahmen zu definieren, der bei MDE-Belegarten mit Bestandswirkung kleiner gleich 0, verwendet wird.
- Wird in der Benutzerfeld Klasse „Einkaufsposition“ oder „Verkaufsposition“ ein Benutzerfeld „MdeMemo“ angelegt, wird während der Verarbeitung des MDE-Beleges das Memo der MDE-Position in dieses Benutzerfeld geschrieben.
- Die Verarbeitung von MDE-Belegen und MDE-Zeitrückmeldungen unterstützt jetzt das Zurücksetzen von fehlerhaften MDE-Belegen in einem bestimmten Zeitraum. Dafür ist ein neuer Parameter „ErrorResetDays“ in die jeweilige geplante Aufgabe eingefügt worden. Hier ist die Anzahl Tage anzugeben.

Bsp.: ErrorResetDays:=30 Alle fehlerhaften MDE-Belege, die nicht älter als Heute() - 30 Tage sind, werden zurückgesetzt, sodass sie nochmal verarbeitet werden.

- Anstelle eines Gerätes kann in der MDE-Belegfreigabe jetzt ein MDE-Benutzer ausgewählt werden, der die Freigabe abzuarbeiten hat. Somit ist ein bestimmtes Gerät nicht mehr notwendig.
- In der mobilen Datenerfassung kann jetzt über die MDE-Belegart wieder gesteuert werden, ob die im MDE-Beleg enthaltenen Versandeinheiten als „Versendet“ markiert werden.

Diese Funktion löst den ursprünglichen Prozess „VersandVK“ inkl. Einkaufsbelegerstellung ab.

- Der Umgang und das Erfassen von Collis in einem MDE-Beleg wurde grundsätzlich überarbeitet, sodass diese jetzt detaillierte einer Charge /Seriennummer /Versandeinheiten-Position zugeordnet sind und detaillierter auswertbar sind.
- Der Parameter „CreatePaletteMode“ wurde um den Wert 3 erweitert. Bei diesem Wert ist die in der MDE-Belegposition eingegebene Menge die Anzahl Versandeinheiten. Als Menge je Versandeinheit wird die Menge aus den Artikelstammdaten verwendet.
- Erweiterung der MDE.Next um die Anzeige der letzten erzeugten MDE-Belege

Optimierung

- Optimierung getNextSollPosition
 - Berücksichtigung folgender Einstellungen: 1. Sperrlager (sofern Sperrlager-Buchungen nicht erlaubt sind), 2. LP.IstGesperrt, 3. LP.IstGesperrtInventur, 4. L.Aktiv, 5. FreigabeStatus der Charge / VE
 - Artikel ohne Bestand
 - Überarbeitung der Restlaufzeiten-Berechnung. Es wird jetzt immer live die Restlaufzeit berechnet und nicht mehr anhand der Benutzerfelder im Chargenstamm.
 - Umrechnungsfaktor Lager mit in Artikelbestandssicht aufgenommen.
- Bei SollPos sperren, die Position beim Speichern als Bearbeitet kennzeichnen
- Für die Software MDE.Next wurden diverse Spalten aus der Tabelle „abaMdeBelegarten“ als neue Spalten angelegt, da diese entweder nicht mehr der Namenskonvention entsprachen oder neue Werte zur Einstellung eines Modus bekamen. Folgende Spalten sind betroffen:

1. MitSollChargen → SollChargenModus 2. IstMultiBeleg → MultiBelegModus 3. abaMitLadungstraeger → LadungstraegerAbfrageModus Des Weiteren wurde die Spalte „OnlineKommissionierModus“ um die Werte 3 und 4 erweitert. Diese Werte wirken wie 1 und 2 plus zusätzlicher sofortigen Speicherung des MDE-Beleges.

- neue Spalte „LabelCaptionSearchField“ für Bezeichnung des Suchfeldes
- Optimierung Ansicht Sollbelege MDE.Next
- Sortierung nach MDE-Belegdatum bei Verarbeitung
- Die Sichten für die Freigabe wurden überarbeitet damit der korrekte Status der Freigabe (Neu, InBearbeitung, ...) angezeigt wird.
- Sprachauswahl für MDE-Benutzer
- Beim Drucken von Abf-Belegen prüfen, ob in dem dazugehörigen Sollbeleg Positionen vorhanden sind, die von anderen als „Bearbeitet“ markiert sind. Wenn vorhanden, dann nicht drucken, da der letzte druckt.
- Das Feld „Bestellnummer“ in der Tabelle „abaMdeBelege“ wurde auf 50 Zeichen vergrößert.
- Optimierung der Zuordnung bei bestehendem Abf-Beleg mit zuvor gelöschten 0-Positionen

Bug

- Beim Generieren von Chargen über die mobile Datenerfassung wurden keine weiteren Chargen generiert, wenn als Schlüssel die ext. Charge oder das Verfallsdatum mit übergeben wurde, sodass bspw. bei zwei MDE-Positionen mit unterschiedlichem Verfallsdatum nur eine Charge erzeugt wurde.
- In der Verarbeitung der Zeitrückmeldungen wurden die Arbeitsplatz- und Lohnkosten teilweise nicht korrekt ermittelt.
- Beim Ändern des Freigabe-Status in der Methode „Kommissionierlager füllen“ kam es zu einem Fehler beim Speichern des Datensatz.
- Beim Setzen einer Freigabe für Versandeinheiten wurde der Status nicht korrekt aktualisiert wenn die Charge noch gesperrt war.
- Wurde eine individuelle Sicht als Grundlage für die autom. Belegfreigabe genutzt, wurden die vorhandenen Datensätze nicht freigegeben, wenn bereits eine andere Ziel-Freigabe vorhanden war.
- Wenn eine Position keine Artikelnummer hat aber als Artikelposition gekennzeichnet ist, kam es zu einem Objektverweisfehler.
- Wurden in der Inventur Vaternversandeinheiten neu zugeordnet, die zudem vorher noch auf einem anderen Lagerplatz standen, kam es zu falschen Importen, da diese Positionen auf den ursprünglichen Lagerplatz des Vaters importiert wurden.

Mutationsprotokoll

Feature

- Umstellung des Mutationsprotokoll auf AppDesigner

Rahmenvertrag

Feature

- Erweiterung der Rahmenverträge um die Möglichkeit der autom. Zuordnung von Rahmenverträgen beim Speichern von Abf-Belegen. Des Weiteren gibt es weitere Zuordnungsmöglichkeiten im Rahmenvertrag. Es kann jetzt zusätzlich die Kunden-/Lieferantengruppe und der Vertreter hinterlegt werden.

Bug

- Beim Setzen des Rahmenvertrags auch den Einzelpreis und Rabatt setzen.
- Korrektur beim Laden eines Rahmenvertrages. Durch die Anpassung bzgl. 4 Nachkommastellen in der Methode mRavLoad in dem Stammdatenformular, kam es dazu, dass beim Laden eines bestehenden Rahmenvertrages ein neuer Rahmenvertrag angelegt wurde.
- Anpassung Dispoeintrag vom Rahmenvertrag, wenn bei Belegerstellung die Rahmenvertragsposition nicht gesetzt. Anpassung der Rahmenübersicht, um nicht auf RahmenvertragPosVorgaenge zu prüfen sondern direkt auf VK-Belege, da nicht alle

beauftragenden Belege in RahmenvertragPosVorgaenge landen

- Problem bei Löschen von Artikel, welche nicht zu einem Rahmenvertrag gehörten, behoben. Erweiterung der Auskunft zu Rahmenverträge um Kundeninformationen.

RVB

Feature

- Artikelstamm Kontextmenü-Eintrag für Aufruf Lagerbestand (VE) aus Palettenverwaltung
- Es gibt jetzt eine neue Möglichkeit beim Speichern einer „Fertigmeldung“ bzw. „Materialrückmeldung“ die erste darin enthaltene Charge im Fertigungsauftrag als Vorlage für weitere Versandeinheiten zu speichern.

Achtung: Das Speichern greift nicht, wenn als Chargenregel „Materialcharge als Fertigcharge“ im Fertigungsartikel hinterlegt ist.

- In der mobilen Datenerfassung kann jetzt über die MDE-Belegart wieder gesteuert werden, ob die im MDE-Beleg enthaltenen Versandeinheiten als „Versendet“ markiert werden.

Diese Funktion löst den ursprünglichen Prozess „VersandVK“ inkl. Einkaufsbelegerstellung ab.

Optimierung

- Etiketten vom Spooler drucken wurde entfernt.
- Einträge für Regiezentrum Addin PPS-Erweiterungen in AppDesigner-Technologie

Bug

- Beim Generieren von Chargen über die mobile Datenerfassung wurden keine weiteren Chargen generiert, wenn als Schlüssel die ext. Charge oder das Verfallsdatum mit übergeben wurde, sodass bspw. bei zwei MDE-Positionen mit unterschiedlichem Verfallsdatum nur eine Charge erzeugt wurde.
- Beim Speichern einer Versandeinheit ohne Ladungsträger kam es zu einem Objektverweis-Fehler
- Beim Öffnen von Chargen-Analysen pro Versandeinheiten kam es zu einem Software-Absturz wenn man versucht hat außerhalb des Formulars mit der Maus zu klicken.
- Beim Setzen einer Freigabe für Versandeinheiten wurde der Status nicht korrekt aktualisiert, wenn die Charge noch gesperrt war.

Universalimport

Optimierung

- Regieeinträge über AppDesigner
- Deaktivieren und Ausblenden der „direkten Verarbeitung“ von Belegen, da dies über die neue

MDE-Verarbeitung nicht unterstützt ist.

Bug

- Beim Import von Dateien über den Universalimport wurden bei Einkaufsbelegen die Artikel-Lieferentenspezifische Mengenumrechnung nicht beachtet, sondern nur die Standardumrechnung verwendet.

Verfügbarkeit

Feature

- Zur Ermittlung einer PPS-Varianten kann jetzt der Kunde mit übergeben werden. Dementsprechend wird zuerst im Benutzerfeld „USER_RessourcenVariante“ im Artikel-Kundenstamm nach einer PPS-Variante geschaut und diese anschließend geprüft.
- Wird in dem Formular zur Verfügbarkeitsanzeige ein Datensatz markiert, kann dieser jetzt als „Vorlage“ für einen zu erstellenden Bedarfsdecker genutzt werden. So wird beispielsweise beim Erstellen eines Fertigungsauftrages nicht mehr die komplette Positionsmenge als Fertigungsmenge verwendet, sondern die Positionsmenge abzgl. der noch vorhandenen verfügbaren Menge.

Bug

- Fixtermin berechnen, wenn kein Fixtermin hinterlegt aber Belegart mit Fixtermin

Waagenanbindung

Feature

- Es wird eine neue Tabelle angelegt, mit der per Geplanter Aufgabe Kommandos an die entsprechende Waage geschickt werden sollen. Die Tabelle dient der Sammlung dieser Kommandos, die bspw. durch externe Programme gefüllt wird, wie der Verpackungsverordnung.
- Job zum autom. Importieren von VerpackV-Daten

Optimierung

- Optimierung Waage für Verpackungsverordnung

Bug

- Der Barcode für den Befehl „Tarieren“ wurde korrigiert.

Chargen- und Zusatzkosten

Feature

- Es wurden neue Auskünfte für die Chargenkosten im Einkauf und der Produktion hinzugefügt.
- Erweiterung der Auskunft „Chargenkosten Produktion“ um den Verkaufsumsatz.

Optimierung

- Anzeige der Summe aus Verkaufsbelegen

Gesamtsetup 9.0.2209.4- Neue Features/ Bugfixes vom 12.10.2022

Gemeinsame Dateien

Bug

- Die Prüfung von Artikeln auf Lagerplätzen in anderen Zähllisten wurde auch auf bereits verbuchte Zähllisten durchgeführt, was nicht korrekt ist.
- Ist eine Seriennummer auf einem Lagerplatz vorhanden, der nicht in einer Inventur gesperrt ist, wurde die Seriennummer beim Scannen in Inventurbelegen nicht mit einer Korrekturumbuchung auf den Inventurlagerplatz umgebucht.

MDE

Bug

- Ist eine Seriennummer auf einem Lagerplatz vorhanden, der nicht in einer Inventur gesperrt ist, wurde die Seriennummer beim Scannen in Inventurbelegen nicht mit einer Korrekturumbuchung auf den Inventurlagerplatz umgebucht.
- MdeBelegfreigabe-Dialog von PopupDialog auf Assistenten umgestellt, da Fehler zur Laufzeit bzgl. Datenreferenzen entstanden sind
 - Wichtig! Assistent hat Berechtigungen, diese müssen ggfs. Gesetzt werden

RVB

Bug

- Wenn ein Fertigartikel das Kennzeichen „Chargenpflicht Verkauf“ hat, kam es beim Speichern einer Fertigmeldung zu einem Objektverweisfehler, da die Chargen-Collection von Sage „Nothing“ ist.
- Anpassung des Lesens von IV-Positionen

Gesamtsetup 9.0.2209.3 - Neue Features/Bugfixes vom 30.09.2022

Gemeinsame Dateien

Feature

- Vorbereitung Reservierung in AppDesigner Formular und Live-Reservierung
- Erweiterung der Fehlermeldung um Quell- oder Ziellagerplatz sollte eine durchzuführende Lagerbuchung nicht durchgeführt werden können.
- Beim Erzeugen einer Fertigmeldung für einen Fertigungsauftrag wird jetzt eine BatchId vergeben, um bspw. bei Versandeinheiten die entsprechenden Rückmeldungen schneller zu finden.
- Das Stammdatenformular für Standorte und Standorte-Artikel wurde in die Integration verschoben. Tabellen wurden umbenannt, eine Datenübernahme erfolgt über SQL-Skript.

Optimierung

- Tabellen mit `_ckgedit_QUOT_abaErw_` oder `_ckgedit_QUOT_abaShrd` im Namen werden gelöscht

Bug

- Bei überlagerten Reservierungen (Lager ist für Verkauf und Produktion geeignet), wurden bereits aufgelöste Reservierungen nicht vollständig berücksichtigt.
- Beim Erzeugen einer Gesamtfertigmeldung wurde die Einstellung „Datum für Gesamtfertigmeldung“ aus den abacus PPS-Erweiterungen nicht berücksichtigt.
- Beim Zuordnen von Fertigungspositionen wurde teilweise die Referenz überschrieben obwohl bereits vorher eine Referenz festgelegt wurde.
- Korrektur von Benutzerfeldern in der Tabelle „USysClassFields“ in der Spalte „DefaultValue“ einen Leerstring hatten. Dieser führte dazu, dass AppDesignerLösungen nicht mehr korrekt interpretiert wurden, da der interne Sage Handler auf einen Fehler gelaufen ist.

Artikelschnellerfassung (Historie)

Bug

- Bei der Übergabe der eingegebenen Menge kam es zu einer Unschärfe. Es wurde die eingegebene Menge nicht korrekt vom Text- ins Dezimalformat konvertiert.

Erw. Drucksteuerung

Feature

- In der Konfiguration ist es nun möglich eine E-Mail-Adresse als BCC zu hinterlegen.

Optimierung

- Wenn bei E-Mail versandt keine E-Mail-Adresse ermittelt werden konnte, wird die E-Mail-Adresse aus der Adresse des Auftraggebers geholt.
- In der Sicht zum Ermitteln von nicht gedruckten Abf-Belegen wurden in der Vergangenheit auch Belege, die geparkt sind oder eine Drucksperrung haben, berücksichtigt.

Erw. Kunden Lieferanten Pflege

Optimierung

- In der Gelangensbestätigung werden nun nur noch Artikelpositionen angezeigt.
- Bei Druck einer Gelangensbestätigung erscheint nun eine Fehlermeldung, wenn bei der Druckaufbereitung ein Fehler entsteht und es erscheint eine Meldung, wenn keine Datensätze vorhanden sind.

Etikettierung

Feature

- Hinzufügen eines Lageretikettes rptEtikett_Lagerplatz_ZF3672_50x60_1Code_AI damit die PlatzID mit dem AI 7001 angedruckt wird

Optimierung

- Das Drucken eines Etiketts über die MDE wurde in der Reihenfolge korrigiert, sodass zuerst die EAN gespeichert und dann erst das Etikett gedruckt wird.
- Code39-Barcodes (Mitarbeiter/Arbeitsgänge/Arbeitsplätze/Adressen/Lager) werden nun ohne Prüfsumme gedruckt.

Bug

- Wenn über die Belegerfassung (alt/neu) mit „Anzahl Etiketten änderbar“ gedruckt werden, dann wurden die Felder Lagerkennung und Kurzbezeichnung nicht gefüllt.

Konditionen

Feature

- Die Konditionen sind nun kompatibel mit der neuen Belegerfassung. Die AccessFormulare wurden umgestellt auf AppDesigner, sind aber weiterhin aufrufbar.

Konsilager

Feature

- Je Konfiguration ist nun möglich den Lagerplatz der Belegposition zu überschreiben. Nur nach manuellem Import der Metadaten-Lösung: abacus.KonsiLager.UebernahmeLagerplatz.metadata
- Folgende Modi gibt es: 0 = keine Übernahme, 1 = Hauptlagerplatz des Artikels, 2 = Konsi-Lagerplatz

Bug

- Wurde ein Ein-/Verkaufsbeleg geparkt, wurde trotzdem eine Konsi-Buchung durchgeführt. Dies ist jetzt nicht mehr s *- es wird nur noch eine Konsi-Buchung bei wirklicher Speicherung des Ein-/Verkaufsbeleges durchgeführt.

MDE

Feature

- Es wurden verschiedene Vorbereitungen für die MDE.Next durchgeführt.
- In der Funktion „Kommissionierlager füllen“ kann in der Ziel-MDE-Belegart jetzt jede Soll-MDE-Belegart angegeben werden.
- In der MDE-Belegfreigabe auf Positionsebene ist es jetzt möglich zwei weitere Spalten anzuzeigen, um detaillierter zu sehen, wie sich die Spalte „verfügb. Bestand“ zusammensetzt.
 - 1. Spalte: aktueller Lagerbestand
 - 2. Spalte: bereits freigegebene Menge
- MDE-Freigaben, die gerade in Bearbeitung sind, werden in der MDEBelegfreigabe jetzt farblich (gelb) gekennzeichnet.
- Wird im MDE-Beleg ein Benutzerfeld „USER_Versand“ angelegt und bei der Erfassung gepflegt, wird dieses in der Verarbeitung in die Versandart des AbfBeleges gespeichert.

Optimierung

- Die Mengenermittlung in der Funktion „Kommissionierlager füllen“ wurde überarbeitet, da teilweise der Gebindefaktoren nicht vollständig berücksichtigt wurde.
- Platzhalter für autom. neue Charge in MDE geändert. Neue MDE übergibt teilweise mehrere neue Chargen wegen unterschiedlichem MHD
- Die Verarbeitung von Zeitrückmeldungen wurde in der Findung der richtigen Arbeitsgang-/Arbeitsplatzposition überarbeitet.
- Bei Artikeln ohne Lagerführung wird keine Lagerbuchung mehr durchgeführt.
- Beim Speichern eines Abf-Beleges kam es teilweise dazu, dass die SageVerarbeitung eine Warnung in die Fehlersammlung des Abf-Beleges geschrieben hat, sodass diese beim Auswerten dafür sorgte, dass die Verarbeitung des AbfBeleges wieder zurückgerollt wurde.
- Jetzt wird geprüft, ob wirklich Fehler entstanden sind. Warnungen werden bei erfolgreichem Speichern als Warnung in den MDE-Beleg geschrieben.
- Beim Aktualisieren auf die neue Druck-Engine von Sage kam es zu einem internen Fehler, wenn in den Einkaufs-/Verkaufs-Druckeinstellungen für MDE-Benutzer noch „OL-Druckersteuerung“-Einträge gab.
- Die Eingabe des Passwortes für Benutzer von mobilen Geräten wurde angepasst, da mit dem LiveUpdate v.9.0.4 ein Feature im AppDesigner deaktiviert wurde.

Bug

- Beim Prüfen von Überlieferungen in Vorgangspositionen wurden bei Stücklistenartikeln die falsche Menge geprüft. Es wird jetzt die gescannte Menge durch den Umrechnungsfaktor zum Handelsstücklistenartikel dividiert und das ermittelte Ergebnis in die Prüfung mit einbezogen.
- Bei der Berechnung der Fehlbestände für einen MDE-Beleg kam es zu einer falschen Bestandsauswertung wenn ein Artikel in mehreren MDE-Positionen mit dem gleichen Lagerplatz vorhanden ist.
- Hierbei wurde der Lagerbestand nur mit jeweiliger Menge der MDE-Position verglichen und nicht die Summe der Menge aller MDE-Positionen des gleichen Artikels.
- Kam es beim Übergeben eines Rechnungsbeleges in die Finanzbuchhaltung zu einem Fehler, wurde dieser nicht ausgewertet und an den Nutzer weitergereicht.
- Beim nachträglichen Hinzufügen von Artikeln, welche nicht freigegeben aber im Zielbeleg vorhanden sein sollen wurde nicht auf die Vorgangsmengen geschaut.
- Beim Erstellen eines Sollbeleges über die Funktion „Kommissionierlager füllen“ wurden der Freigabe-Status der Charge nicht korrekt berücksichtigt.
- Durch eine Umstellung im Aktualisierungsablauf in der Verarbeitung wurden die Felder BelldKHK, BelPosldKHK in der Referenztable teilweise nicht mehr aktualisiert, sodass nicht ersichtlich war, welche Ziel-Position/-Rückmeldung entstanden ist.
- Beim Aktualisieren der Eigenschaften für MDE-Belegarten wurden die Eigenschaften mit Mandant 0 nicht angezeigt. Ein Speichern einer neuen Eigenschaft führte des Weiteren zu einem internen Fehler.
- Die Fehlermeldung „fehlender Sammellieferant/-kunde“ wurde entsprechend der Verwendung aufgeteilt.
- Beim Drucken von MDE-Belegen ohne Vorschau kam es zu einem Makro-Fehler.
- Wird in der Online-Kommissionierung eine Versandeinheit angegeben, anschließend aber als Ziellagerplatz ein von der Versandeinheit abweichender Lagerplatz angegeben, wird diese Versandeinheit vorher auf den neuen Ziellagerplatz umgebucht.
- Die Spalte Pick-Platz hatte in der Benutzerfeldkonfiguration den falschen Datentyp (smallint) definiert. Dieser wurde auf den Typ „Integer“ geändert.

- Bei einer neuen Abf-Belegposition wurde kein Preis initialisiert.
- Beim Freigeben von Fertigungsaufträgen oder Abf-Belegen kam es zu einem Objektverweisfehler, wenn die Lizenz zum Modul „abacus Mobile Datenerfassung“ abgelaufen war.

RVB

Feature

- In der Charge ist es jetzt möglich eine Kostenstelle und einen Kostenträger zu hinterlegen. Ist eine Charge aus einem Produktionsauftrag entstanden, werden Kostenstelle und Kostenträger aus dem Fertigungsauftrag in die Charge übertragen.
- Andernfalls werden Kostenstelle und Kostenträger aus dem Artikel an die Charge übergeben.
- Der Schichtleiter-Arbeitsplatz wurde auf neue AppDesigner-Technologie umgestellt und in seiner Funktionsweise deutlich vereinfacht. Im Hintergrund wird die Logik des Schichtleiter-Arbeitsplatzes auf AccessTechnologie vorerst weiterhin unterstützt, sodass eine Bedienung beider Schichtleiter-Arbeitsplatz-Ansichten möglich ist.
- Der automatische Schichtwechsel nach Zeit, welcher in den Grundlagen der Versandeinheiten-Etikettierung konfiguriert werden kann, wurde auf neue AppDesigner-Technologie umgestellt. Des Weiteren wurde ein neuen Ausführungsplan für den abacus App-Server erstellt, mit dem der Schichtwechsel durchgeführt werden kann.

Optimierung

- MultiSelect bei Versandeinheiten im Formular „Lagerbewegungen bearbeiten (abacus)“ für Funktion „Außer Bestand nehmen“

Bug

- Bei Übernahme eines Lieferscheines in einen Rücklieferscheines mit Paletten wurden die Paletten durch den Rücklieferschein nicht wieder in Bestand genommen. Nur wenn zuvor das Versandeinheitenformular geöffnet und gespeichert wurde.
- Die Spalte AuspraegungID wurde in der temporären Tabelle für die Lieferantenbewertung nicht angelegt.
- Beim Ausführen von Makros „Nach Mengenänderung“ in der EK-/VKBelegerfassung wurde teilweise das Makro gestoppt, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind, sodass alle weiteren Makroaufrufe auch nicht mehr durchgeführt wurden.
- Die Sortierung der Chargenanalysen in den Stammdatenformularen wurde angepasst. Die Merkmale werden jetzt standardmäßig nach Analysereferenz, Merkmalgruppe, Datum, ErfassungID sortiert.
- Wurde eine Versandeinheit bei einer Teilentnahme aufgrund der Einstellung nicht gesplittet, wurde diese Versandeinheit nicht in die Sammlung der zu druckenden Quell-Versandeinheiten hinzugefügt und dementsprechend nicht gedruckt.
- Die Anzeige der möglichen Berichte für Versandeinheiten war bei installiertem Sage Sprachpaket doppelt.
- Wird in der Online-Kommissionierung eine Versandeinheit angegeben, anschließend aber als Ziellagerplatz ein von der Versandeinheit abweichender Lagerplatz angegeben, wird diese

- Versandeinheit vorher auf den neuen Ziellagerplatz umgebucht.
- Korrektur Mengeneinheit und Chargenmenge im Bericht Palettenbestand
- Beim Drucken von Versandeinheiten wurde die Übersetzung der Bezeichnung in die Kunden/Lieferantenspezifische Sprache optimiert, sodass diese Übersetzung nur noch bei entnehmenden Belegarten angewendet wird.
- Beim Drucken von Versandeinheiten aus den Versandeinheiten-Stammdaten kam es zu einem Druckfehler, wenn kein Kunde in der Versandeinheit hinterlegt ist.

Verfügbarkeit

Feature

- Bei der Übernahme eines Vorbestellbeleges in einen beauftragenden Beleg werden jetzt alle Positionen und der Belegkopf, wo der Liefertermin kleiner „Heute“ ist, auf das heutige Datum aktualisiert.

Bug

- Beim Übernehmen eines Beleges in einen neuen Beleg in der neuen Erfassung wurde keine Prüfung der Verfügbarkeit durchgeführt.

Gesamtsetup 9.0.2202.6 - Neue Features/Bugfixes vom 18.05.2022

Gemeinsame Dateien

Bug

- Beim Erzeugen von schwebenden Lagerbuchungen kam es zu einem DCM-Fehler, der dafür sorgte, dass es zu einem Abbruch führte

Erw. Drucksteuerung

Bug

- Wenn Dokument-Liste leer ist, kam es zu einem Fehler.

Erw. Kunden Lieferanten Pflege

Bug

- Titel für Daten-Edit-Elemente für Erfassungsarten und ErfassungsartenBerechtigungen korrigiert.
- Korrektur Skriptfehler, wenn Kunden- & Lieferantenpflege als einzelnes Modul installiert wird.

Etikettierung

Bug

- Übergabe der AuspraegungID bei Druck über MDE
- Korrektur Abfrage zur Ermittlung von Artikeln ohne EANNummer
- EANNummer wurde nicht gedruckt, da das Kennzeichen für StandardEan nicht gesetzt war.
- Drucken von Seriennummern funktionierte nicht, da hier die Menge 0 übergeben wurde.
- Unschärfe Format VerfallsdatumBarcode und VerfallsdatumBarcodeFormatiert

Konditionen

Bug

- Korrektur Variablenzuordnung, da der Staffelrabatt nicht korrekt ermittelt wurde

Konsilager

Bug

- Konsilager-Buchungen wurden nicht durchgeführt wegen falschem Rückgabewert

MDE

Bug

- Beim Aktualisieren der Mengen eines Sollbeleges wurde die MengeVerarbeitet in der MDE-BelegPosition nicht korrekt aktualisiert, wenn der Sollbeleg ohne Referenzen geschlüsselt ist.
- Beim Aktualisieren des Feldes „MengenvorschlagModus“ in der Tabelle „abaMdeBelegarten“ kam es zu einem Update-Fehler, wenn in der Tabelle „abaEigenschaften mehrere Einträge der Eigenschaft 17 vorhanden waren.
- Beim Erzeugen einer neuen Charge aus der mobilen Datenerfassung heraus, wurde der Freigabe-Status teilweise nicht korrekt gesetzt. Des Weiteren war im Erstellungsdatum der

Charge keine Uhrzeit enthalten.

Reservierung

Bug

- Korrekt Aufruf Dialoge aus Sage100: Bugfix selektierte Positionen (Zubehörartikel):
abaBasSage100

RVB

Bug

- Korrekt Aufruf Dialoge aus Sage100: Bugfix selektierte Positionen (Zubehörartikel):
abaBasSage100
- Korrektur Skriptfehler, wenn RVB ohne MDE installiert ist. Tabelle abaVersandarten wird nun hinzugefügt, wenn nicht bereits vorhanden.
- Beim Erzeugen einer neuen Charge aus der mobilen Datenerfassung heraus, wurde der Freigabe-Status teilweise nicht korrekt gesetzt. Des Weiteren war im Erstellungsdatum der Charge keine Uhrzeit enthalten.

Gesamtsetup 9.0.2202.5 - Neue Features/Bugfixes

AppServer

Bug

- Bei Neuinitiierung kam es ab und an zu dem Problem, das die Verbindung nicht mehr aufgebaut werden konnte. Der Mandant wird nun entfernt, bevor er neu initiiert wird.

Konditionen

Bug

- Bei Belegdruck wurde die BezeichnungGruppe nicht in die temporäre Drucktabelle geschrieben. Ursache war die Verwendung des falschen Typs KonditionItem

Kundenhierarchie

Optimierung

- Anzeige der Statistikauswertung

RVB

Bug

- Bei Änderungen eines Beleges mit Versandeinheiten in der Warenwirtschaft über die neue Oberfläche wurden die Versandeinheiten entfernt und außer Bestand genommen.
- Beim autom. Hinzufügen von Versandeinheiten nach FIFO-Prinzip wurde nicht geprüft, ob die Menge der bereits vorhandenen Versandeinheiten der Menge der Rückmeldung entspricht.

Gesamtsetup 9.0.2202.4 - Neue Features/Bugfixes vom 11.03.2022

AppServer

Feature

- Konfiguration eines Intervalls von / bis

ZEITPLAN

Datum auswählen: 2/26/2022, Hour: 15, Min: 30

Ausführung stoppen nach: Hour: 15, Min: 35

- - Aufgabe startet nur zwischen 15:30 und 15:35
 - Aufgabe wird nicht abgebrochen, wenn gestartet
- SQL-Ausführung per Dienst

Bug

- Problem mit UTC
 - in Aufgabe bspw. 14 Uhr eingetragen wurde aber mit 13 Uhr gespeichert, Grund Zeitzone
- Mandant wird täglich neu initialisiert
 - Intern wurden Prüfungen auf das Datum der Mandant-Verbindung geprüft, dies ist nur bei

Initialisierung des Mandanten passiert. Wenn der Dienst als nicht neu gestartet wird, bleibt das Datum gleich. Bspw. Job bzw. Bewegungsdatum einer Lagerumbuchungen

Historie

Feature

- Umstellung auf AppDesigner (komplett)

Erw. Drucksteuerung

Feature

- Möglichkeit zusätzliche Dokumente zu drucken, zu exportieren oder zu versenden, bspw. AGB, Produktdatenblätter

Erw. Kunden-/Lieferantenpflege

Bug

- Konfiguration Textbausteine für KT *fehlte

Erw. Preiserfassung (neu im Gesamtsetup enthalten)

Feature

- Umstellung auf AppDesigner (komplett)

Etikettierung

Bug

- Probleme mit Positionstyp ungleich Artikel behoben
- Div. Korrekturen bei Druck aus Belegerfassung (Anzahl von Etiketten, Behandlung von Sonderzeichen im Matchcode)
- Sortierung bei Lagerplatzetiketten korrigiert
- Übergabe fehlende Parameter bei Druck aus MDE

Konditionen

Optimierung

- Trennung der Belegdruck Metadaten in separate Bat, manuell auszuführen

Bug

- Überarbeitung von Staffelpreis/-rabatte sowie Kalkulation rechnungswirksamer/rechnungsunwirksamer Konditionen über verschiedene Ebenen
- Überarbeitung der Erfassung von Konditionen (Probleme mit Erfassung für Artikelgruppen)

Konsi-Lager

Optimierung

- Entnahme- und Ziellagerplatz sind keine Pflichtfelder mehr. Bei fehlenden Einträgen erscheint Hinweismeldung. Wenn kein Lager angegeben wird Positionslager genutzt.

MDE

Feature

- Umstellung auf AppDesigner (Grundlagen-Formulare)
- Import MDE-Belegart ' *' aus den Vorlagen, wenn nicht vorhanden
- Speichern von Bildern zu einem MDE-Beleg, Aufrufbar aus MDE-Belegauskunft
- Druck eines MDE-Protokolls nach Erfassung
- Verschieben von MDE-Belegen und MDE-Zeitrückmeldung in Historie per geplanter Aufgabe
- Druck von Referenz- oder Zielbeleg aus der MDE-Belegauskunft
- Freigabe von Fertigungsaufträgen per geplanter Aufgabe
- Unterschiedliche Sortierung in Belegarten bei Wege-===Optimierung===

Optimierung

- Wenn Kundeneinstellung (PalEtikettVKdrucken) leer, dann diese wie „Anbruch“ behandeln
- Druck von Inventurbelegen auf Lager-Drucker des Benutzers, wenn leer dann Standard-Ablauf
- Übergabe Ziel-MDE-Belegart bei automatischer Belegfreigabe
- Optimierung von Prüfung auf Lagerbestand bei Belegfreigabe, bereits vorhandene Freigaben werden von Lagerbestand abgezogen
- Übernahme des Mitarbeiters der Zeiterfassung, wenn Fertigmeldung oder Gesamtfertigmeldung erzeugt wird
- Bei fehlerhaften Materialrückmeldung werden keine FIFO-Versandseinheiten hinzugefügt

Bug

- Buchung von Material aus Gesamtfertigmeldung hat doppelt Menge entnommen
- Korrektur Kommissionierung einer Versandeinheit für mehrere Verkaufspositionen
- Beim Einfügen von Artikeln, die erst während der Verarbeitung einer gescannten Freigabe in den Zielbeleg eingefügt werden, kam es zu einem Fehler in der Referenzmenge, wenn die Ursprungsmenge negativ ist.
- Änderung von Reservieren von Versandeinheiten führte zu Problem, wenn VEMenge bereits reduziert, wurde
- Aktualisierung von Einzelpreisen über Dienst noch nicht verfügbar gewesen
- Wurden in einem MDE-Einkaufsbeleg Versandeinheiten erzeugt, deren Menge aus dem Artikelstamm ermittelt wurde, kam es beim Aktualisieren der verarbeiteten Menge im Freigabe-Beleg zu einer falschen Berechnung, sodass die verarbeitete Menge jeweils um die Anzahl generierter Versandeinheiten erhöht wurde.

Rahmenvertrag (nicht im Gesamtsetup enthalten)

Feature

- Übernahme abacus-Anpassung in neuen Sage-AddIn ab 9.0.3.6

Hinweis : Wenn Kunde Rahmenvertrag mit Rabatten wünscht, muss die Sage BelegEngine.dll angepasst werden

Reservierung

Feature

- Umstellung auf AppDesigner (Grundlagen-Formulare)

Bug

- Reservierung für Handelsstücklistenelemente in MDE-Belegfreigabe nicht zugeordnet

RVB

Feature

- Umstellung auf AppDesigner (Chargen, Chargen-Analysen, Analysenmerkmale, Auskünfte)

Bug

- Berücksichtigung MDE-Eigenschaft 26 (Menge * -1)
- Zuordnungsproblem VE in Fertigungsauftrag, wenn VE nicht auf Lagerplatz der FAPosition
- Korrektur Datenquelle von Etiketten
- Verhinderung Programmabsturz, wenn Charge des Artikels per Sonderregel festgelegt aber Regel nicht definiert ist
- Berechtigungen auf Formulare Beenden und Reaktivieren von Fertigungsaufträgen hinzugefügt
- Kommissionierung Artikel auf VE führt teilweise zur nicht Übernahme von Mengeneinheiten
- Beim Etikettieren aus der neuen Erfassung wurde teilweise der Lagerplatz der Versandeinheit nicht übernommen, falls in der Belegposition kein Lagerplatz hinterlegt ist.

UI

Feature

- Trennung UI und UI für Absatzplanung

Verfügbarkeit

Feature

- Bei Handelsstücklisten-Artikel ohne Element findet keine Verfügbarkeitsprüfung statt

Optimierung

- OC-Date (Auslieferungs-Datum) - wenn durch OC-Date unterschiedliche Liefertermine in Verkaufsbeleg vorhanden, so erscheint in der Position die Verfügbarkeitsprüfung mit entsprechender Meldung.

Waageanbindung

Feature

- Umstellung auf AppDesigner (komplett)

Zusatzkosten/ Chargenkosten

Optimierung

- Trennung der Belegdruck Metadaten in separate Bat, manuell auszuführen

Bug

- Fehlende DCM in Metadaten hinzugefügt
- Beim Ausführen des Triggers für das Speichern des Chargenpreises in der Chargen-Inventurposition kam es zu einem SQL-Fehler, wenn die abacus Rückverfolgung inkl. Variantenspalte in der Tabelle KHKChargen installiert ist. -> Anpassung Trigger aus AuspraegungID

From:

<https://wiki.abacus-edv.de> - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=wartungstext:wartungstext>

Last update: **19.06.2025 16:32**

