Kunden Plug In zu Kasse.NET

Plugin Name	Funktion	Kunde	Version
abacus.KasseTS.Plugin.CustomBezeichnung	In der sage Datenbank Tabelle KHKArtikel gibt es die Userfelder „NeuBez1“ und „NeuBez2“. Die in diesen Feldern enthaltene **Artikelbezeichnung wird bei Auswahl des Artikels in der Kassenbelegerfassung an Stelle der Standard Bezeichnung1 und Bezeichnung2 angezeigt und** auf dem Beleg **gedruckt**. KasseNET Zentrale Grundlagen: die Mandantennummer zuordnen, den Namen des PlugIn = abacus.KasseTS.Plugin.CustomBezeichnung und die Bezeichnung des Registers= bez1:=USER_NeuBez1;bez2:=USER_NeuBez2 eintragen. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren.	Burkowski (Fachhändler Unique Solution)	7.1
abacus.KasseTS.Plugin.SerialNrSearch	Die Artikelvarianten sind in der sage Datenbank mit Seriennummern des Herstellers vorhanden. Über das PlugIn ist das **Scannen der Seriennummer in der Kassenbelegerfassung** möglich. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren. KasseNET Zentrale Grundlagen: die Mandantennummer zuordnen, den Namen des PlugIn = abacus.KasseTS.Plugin.SerialNrSearch und als Bezeichnung = Seriennummer scannen eintragen.	Bernhardt Moden	7.1
abacus.KasseTS.PlugIn.TransponderScanner	Ermöglicht in der Kasse.Net das **Scannen einer Transponder ID** und fügt diese in das Userfeld „User_TrsanponderID“ im Belegkopf. Beim Speichern wird geprüft ob das Feld gefüllt ist. Das Userfeld und die Länge der Tranponder ID werden per Parameter festgelegt. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren. KasseNET Zentrale Grundlagen: die Mandantennummer zuordnen, den Namen des PlugIn = abacus.KasseTS.Plugin.TransponderScanner und als Bezeichnung = feld:=USER_TransponderID;laenge:=10 eintragen.	Eltherm	8.0
abacus.KasseTS.PlugIn.StatReklam	Über diese Dateien werden die **Userfelder für Statistik und Reklamationskennzeichen in den Positionsdetails** angezeigt wenn der VK-Preis in der Kassenbelegerfassung auf 0,00€ geändert wird. Die Dateien müssen nach der Installation der KasseNET Filiale in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopiert werden. Artikel die als Werbeartikel ohne Preis mitgegeben werden, werden gekennzeichnet.	Primavera	7.0
abacus.KasseTS.PlugIn.VariantenSearch	Erweiterung der Kasse.net um die Möglichkeit des **Scannens von Barcodes mit geschlüsselter Variantennummer**. Der Barcode muss dann wie folgt aussehen: „123456:987“ (Artikelnummer:AuspraegungsID). Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren.	MX Groll	6.2

Plugin Name	Funktion	Kunde	Version
abacus.KasseTS.Plugin.ZahlungLtRechnungSelector	Scannen der Belegnummer in der Kassenerfassung.Im Programmablauf erfolgt ein Wechsel der Belegart auf „Zahlung lt. Rechnung“ mit Anzeige der offenen Posten des entsprechenden Kunden. Die zu bezahlende Rechnung wird markiert und kann entsprechend dem Standard ganz oder teilweise bezahlt werden. Konfiguration in den Kasse.NET: **Kasse.NET Zentrale\Kassengrundlagen\Register zentrale Grundlagen** Mandant = Mandantennummer auswählen, Name des PlugIN = abacus.KasseTS.Plugin.ZahlungLtRechnungSelector Bezeichnung des Registers= Mode:=0 oder -1 eintragen **Kasse.NET Filiale:** Beide Dateien in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\8.1\Kasse.net\Filiale` kopieren. Auf den **Rechnungen** muss ein **Barcode mit Präfix** VK Geschäftsjahr-Belegnummer für **Mode := 0** oder Barcode mit Geschäftsjahr-Belegnummer für **Mode :=-1** vorhanden sein. Mit Einsatz des PlugIn ist das Scannen folgender sage Standard-Belegarten möglich: Sofortrechnung (VSL); Direktrechnung (VSD; Rechnung (VFR); Stornorechnung (VFS) und Gutschrift (VFG).** Bei Belegen mit neuen Kundennummern wird die Kundennummer importiert so das der Beleg gefunden und angezeigt wird.**	Calumet (Mode:=0) und ESG Edelmetallservice (Mode:=-1)	6.0
abacus.KasseTS.PlugIn.Einmalartikel	Artikel mit dem Kennzeichen **„Einmalartikel“ werden nach dem Speichern des Beleges in der Kasse und den Stammdaten der Warenwirtschaft auf „inaktiv“ gesetzt** um einen weiteren Verkauf zu verhindern. Voraussetzung ist, dass die Artikel bei der Anlage im Artikelstamm der Warenwirtschaft als „Einmalartikel“ angelegt werden. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren.	Endkunde SKM	8. 1
Abacus.Kasse.PlugIn.Grossmarkt	**Wechsel von Kassenbelegart auf Lieferschein wenn ein Sammelrechnungskunde** in der Belegerfassung **aufgerufen** wird. Der **Kunde muss** in den sage Stammdaten als **Sammelrechnungskunde** gekennzeichnet **sein**. Die Lieferscheine werden in der sage 100 in Sammelrechnungen verarbeitet. KasseNET Zentrale Grundlagen: Name PlugIn = abacus.KasseTS.Plugin.Grossmarkt, Bezeichnung des Registers= Rechnungskreis:=006; Belegart:= VLL eintragen. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren.	Grossmarkt Dortmund	9.0
abacus.KasseTS.PlugIn.SPPriceSetter	**Festlegen des Einzelpreises** (Waschpreis),Sonderprogrammierung für Wäschereiprogramm. KasseNET Zentrale Grundlagen: Mandant = Mandantennummer auswählen, Name des PlugIN =abacus.KasseTS.Plugin.SPPriceSetter und die Bezeichnung = Festlegen des Einzelpreises eintragen. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren.	Endkunden des Businesspartners Quadus	8.1
abacus.KasseTS.PlugIn.BelegConverter	Ermöglicht das **Scannen von Auftragsbestätigungen** (Kennzeichen VVA) der **offene Auftrag wird in einen Kassenbeleg aus Auftrag übernommen** und der Beleg kann gespeichert werden. Voraussetzungen: Kasse.NET Filiale, Patch Kasse.NET 3.1.2304.1. PlugIndatei abacus.KasseTS.PlugIn.BelegConverter.dll. KasseNET Zentrale Grundlagen: Mandant = Mandantennummer auswählen, Name des PlugIN = abacus.KasseTS.PlugIn.BelegConverter eintragen. Das Register Bezeichung bleibt leer. Die Datei in das Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale` kopieren.	abacus.KasseTS.PlugIn.BelegConverter	8.1

From:
https://wiki.abacus-edv.de - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=wiki:module:kassenet:plugins

Last update: **07.08.2023 13:33**